

Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos
taisyklių
1 priedas

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO KORTELĖ

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficie ntas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžiu s, m. | Aukšti s, m | Diametr as, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos |
|---|-------------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--|---------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Teritorija tarp Traidėnio g. ir Lizdeikos g., Šiauliai. | I grupė | | Beržas karpotasis <i>Betula pendula</i> Roth. | 52 | 10 | 1-4 | 2-10 | | 1 | Retinti, genėti. Vykdant darbus – būtina specialisto priežiūra. | Buvęs dekoratyvinių želdinių medelynas su dalimi savaiminukų. Želdiniai peraugę, stelbia vieni kitus, nebetinkami perkėlimui, praradę estetinę vertę. Mechaniniai pažeidimai. |
| | | | Eglė paprastoji <i>Picea abies</i> (L.) H. | 2 | 20 | 1 | 2-6 | | 2 | | |
| | | | Eglė baltoji <i>Picea glauca</i> (Moench)Voss | 11 | 30 | 1-4 | 2-10 | | 2 | | |
| | | | Ažuolas paprastasis <i>Quercus robur</i> L. | 3 | 10 | 1-2 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | Liepa didžialapė <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. | 14 | 20 | 1-4 | 2-10 | | 1 | | |
| | | | Obelis sp. <i>Malus sp.</i> Mill. | 22 | 20 | 1-4 | 2-10 | | 1 | | |
| | | | Slyva sp. <i>Malus sp.</i> Focke | 16 | 20 | 1-3 | 2-8 | | 1 | | |
| | | | Blindė <i>Salix caprea</i> L. | 11 | 20 | 1-3 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | Amorfė krūminė <i>Amorpha fruticosa</i> L. | 200 | 30 | 2 | 2 | | 1 | | |
| | | | Ligustras paprastasis <i>Ligustrum vulgare</i> L. | 150 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficie ntas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžiu s, m. | Aukšti s, m | Diametr as, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------|----------------|-------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | Sausmedis totorinis <i>Lonicera tatarica</i> L. | 42 | 30 | 2-3 | 2-4 | | 1 | | | |
| | | | Karklas žilvitis <i>Salix viminalis</i> L. | 200 | 30 | 3-4 | 2-4 | | 1 | | | |
| | | | Karklas pilkasis <i>Salix cinerea</i> L. | 150 | 30 | 3-4 | 2-4 | | 1 | | | |
| | | | Karklas juosvasis <i>Salix myrsinifolia</i> Salisb. | 100 | 30 | 3-4 | 2-4 | | 1 | | | |
| | | | | Medlieva varpinė <i>Amelanchier spicata</i> K.Koch | 24 | 30 | 2-3 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | | Erškėtis paprastasis <i>Rosa canina</i> L. | 22 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | | Šaltalankis dygliuotasis <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | 42 | 30 | 3-4 | 2-6 | | 1 | | |
| | | | | Mahonija dyglialapė <i>Mahonia aquifolium</i> Nutt. | 30 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | II grupė | | | Beržas karpotasis <i>Betula pendula</i> Roth. | 38 | 10 | 1-4 | 2-10 | | 1 | Retinti, genėti. Vykiant darbus – būtina specialisto priežiūra. | Buvęs dekoratyvini ų želdinių medėlynas su dalimi savaiminukų. Želdiniai peraugę, stelbia vieni kitus, |
| | | | | Liepa didžialapė <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. | 16 | 20 | 1-4 | 2-10 | | 2 | | |
| | | | | Drebulė <i>Populus tremula</i> L. | 56 | 20 | 1-6 | 2-10 | | 1 | | |
| | | | | Obelis sp. <i>Malus sp.</i> Mill. | 12 | 20 | 1-4 | 2-10 | | 1 | | |
| | | | | Slyva sp. <i>Malus sp.</i> Focke | 14 | 20 | 1-4 | 2-10 | | 1 | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficientas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžius, m. | Aukštis, m | Diametras, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------|------------|------------|---------------|--|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Šermukšnis paprastasis <i>Sorbus aucuparia</i> .L. | 11 | 30 | 1-4 | 2-10 | | 1 | | nebetinkami perkėlimui, praradę estetinę vertę. Mechaniniai pažeidimai. |
| | | | Karklas žilvitis <i>Salix viminalis</i> L. | 20 | 30 | 3-4 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | Karklas pilkasis <i>Salix cinerea</i> L. | 30 | 30 | 3-4 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | Karklas juosvasis <i>Salix myrsinifolia</i> Salisb. | 20 | 30 | 3-4 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | Blindė <i>Salix caprea</i> L. | 8 | 30 | 1-3 | 2-10 | | 1 | | |
| | | | Medlieva varpinė <i>Amelanchier spicata</i> K.Koch | 17 | 30 | 2-3 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | Ligustras paprastasis <i>Ligustrum vulgare</i> L. | 56 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | Šeivamedis raudonuogis <i>Sambucus racemosa</i> L. | 7 | 30 | 2 | 2-6 | | 1 | | |
| | III grupė | | Eglė paprastoji <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. | 2 | 30 | 2 | 4-6 | | 2 | Retinti, genėti. Vykiant darbus – būtina specialisto priežiūra. | Buvęs dekoratyvinių želdinių medelynas su dalimi savaiminukų. Želdiniai peraugę, stelbia vieni kitus, |
| | | | Klevas uosialapis <i>Acer negundo</i> L. | 8 | 20 | 4 | 4- 10 | | 2 | | |
| | | | Slyva sp. <i>Malus sp.</i> Focke | 7 | 30 | 4 | 2-10 | | 1 | | |
| | | | Blindė <i>Salix caprea</i> L. | 9 | 30 | 4 | 4-10 | | 2 | | |
| | | | Šermukšnis paprastasis <i>Sorbus aucuparia</i> .L. | 14 | 20 | 4 | 2-10 | | 1 | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficientas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžius, m. | Aukštis, m | Diametras, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------|------------|---|---------------|--|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Gudobelė vienapiestė <i>Crataegus monogyna</i> .Jacq. | 150 | 30 | 2-5 | 2-10 | | 1 | | nebetinkami perkėlimui, praradę estetinę vertę. Mechaniniai pažeidimai. |
| | | | Karklas pilkasis <i>Salix cinerea</i> L. | 220 | 30 | 4 | 2-6 | | 1 | | |
| | | | Karklas juosvasis <i>Salix myrsinifolia</i> Salisb. | 220 | 30 | 4 | 2-6 | | 1 | | |
| | | | Kaulenis blizgantysis <i>Cotoneaster lucidus</i> Schltld. | 160 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | Mahonija dyglialapė <i>Mahonia aquifolium</i> Nutt. | 60 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | Raugerškis paprastasis <i>Berberis vulgaris</i> L. | 100 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | Šaltalankis dygliuotasis <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | 50 | 30 | 2-3 | 2-6 | | 1 | | |
| | | | Aronija juodavaisė <i>Aronia melanocarpa</i> Elliott. | 120 | 30 | 2 | 2 | | 1 | | |
| | | | Ligustras paprastasis <i>Ligustrum vulgare</i> L. | 30 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | | | | Meškytė baltauogė <i>Symphoricarpos albus</i> L. | 60 | 30 | 1 | | |
| IV grupė | | | Beržas karpotasis <i>Betula pendula</i> Roth. | 140 | 10 | 1-4 | 2-10 | | 1 | Retinti, genėti. Vykiant darbus – būtina specialisto priežiūra. | Buvęs dekoratyvinių želdinių medelynas su dalimi |
| | | | Eglė paprastoji <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. | 8 | 20 | 2-4 | 4- 10 | | 2 | | |
| | | | Liepa didžialapė <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. | 32 | 20 | 2-5 | 2-10 | | 2 | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficientas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžius, m. | Aukštis, m | Diametras, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------|------------|------------|---------------|--|---------------------|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Drebulė <i>Populus tremula</i> L. | 5 | 10 | 3-5 | 4-10 | | 2 | | savaiminukų. Želdiniai peraugę, stelbia vieni kitus, nebetinkami perkėlimui, praradę estetinę vertę. Mechaniniai pažeidimai. |
| | | | Obelis sp. <i>Malus sp.</i> Mill. | 9 | 20 | 3-4 | 2-10 | | 2 | | |
| | | | Blindė <i>Salix caprea</i> L. | 17 | 30 | 2-4 | 2-10 | | 2 | | |
| | | | Šermukšnis paprastas <i>Sorbus aucuparia</i> L. | 6 | 20 | 2-3 | 2-10 | | 1 | | |
| | | | Šaltalankis dygliuotasis <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | 16 | 30 | 2-3 | 2-8 | | 1 | | |
| | | | Medlieva varpinė <i>Amelanchier spicata</i> K.Koch | 12 | 30 | 2-3 | 2 | | 1 | | |
| | | | Ligustras paprastas <i>Ligustrum vulgare</i> L. | 10 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | Alyvos paprastosios <i>Syringa vulgaris</i> L. | 14 | 30 | 2 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | Karagana paprastoji <i>Caragana arborescens</i> Lam. | 5 | 30 | 2 | 2-4 | | 1 | | |
| | V grupė | | Robinija baltažiedė <i>Robinia pseudoacacia</i> L. | 4 | 10 | 1 | 2 | | 2 | - | Buvęs dekoratyvinių želdinių medelynas su dalimi savaiminukų. Genėti: lajos pakeltos. |
| | | | Alyvos paprastosios <i>Syringa vulgaris</i> L. | 4 | 10 | 2 | 2 | | 1 | | |
| | | | Gudobelė vienapiestė <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | 2 | 10 | 2 | 2 | | 1 | | |
| | | | Obelis sp. <i>Malus sp.</i> Mill. | 1 | 10 | 2 | 4 | | 1 | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficie ntas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžiu s, m. | Aukšti s, m | Diametr as, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|--|----------------|----------------|-------------------|--|---------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | Liepa didžialapė <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. | 1 | 20 | 4 | 6 | | 2 | | Darbų kokybė patenkinama. Mechaniniai pažeidimai. | |
| | | | Eglė baltoji <i>Picea glauca</i> (Moench)Voss | 1 | 20 | 2 | 4 | | 2 | | | |
| | | | Ažuolas paprastasis <i>Quercus robur</i> L. | 1 | 10 | 3 | 4 | | 1 | | | |
| | | | Putinas sodinis <i>Viburnum lantana</i> L. | 1 | 20 | 1 | 2 | | 1 | | | |
| | VI grupė | | | Drebulė <i>Populus tremula</i> L. | 40 | 20 | 6-9 | 6-10 | | 2 | Retinti, genėti. Vykdant darbus – būtina specialisto priežiūra. | Buvęs dekoratyvini ų želdinių medelynas su dalimi savaiminukų. Mechaniniai pažeidimai. |
| | | | | Liepa didžialapė <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. | 25 | 20 | 4-8 | 6-10 | | 2 | | |
| | | | | Beržas karpotasis <i>Betula pendula</i> Roth. | 5 | 20 | 5-8 | 6-10 | | 1 | | |
| | | | | Eglė paprastoji <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. | 1 | 10 | 1 | 4 | | 1 | | |
| | | | | Slyva sp. <i>Malus sp.</i> Focke | 5 | 20 | 4 | 4-8 | | 2 | | |
| | | | | Ligustras paprastasis <i>Ligustrum vulgare</i> L. | 18 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | | Medlieva varpinė <i>Amelanchier spicata</i> K.Koch | 3 | 30 | 3 | 2 | | 1 | | |
| | | | | Kaulenis blizgantysis <i>Cotoneaster lucidus</i> Schltdl. | 18 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | | Lanksva japoninė <i>Spiraea japonica</i> L.f. | 12 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficientas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžius, m. | Aukštis, m | Diametras, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------|------------|------------|---------------|--|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | VII grupė | | Uosis pensilvaninis <i>Fraxinus pensylvanica</i> Marsh | 17 | 20 | 2-6 | 2-10 | | 2 | Retinti, genėti. Vykdam darbus – būtina specialisto priežiūra. | Buvęs dekoratyvinių želdinių medelynas su dalimi savaiminukų. Genėti: lajos pakeltos. Darbų kokybė patenkinama. Mechaniniai pažeidimai. |
| | | | Liepa didžialapė <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. | 16 | 30 | 4-6 | 2-10 | | 2 | | |
| | | | Beržas karpotasis <i>Betula pendula</i> Roth. | 4 | 20 | 5-6 | 4-10 | | 1 | | |
| | | | Uosis paprastasis <i>Fraxinus excelsior</i> L. | 2 | 20 | 4-6 | 6-8 | | 2 | | |
| | | | Pušis paprastoji <i>Pinus sylvestris</i> L. | 2 | 10 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | Eglė paprastoji <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. | 1 | 10 | 1 | 4 | | 1 | | |
| | | | Kaulenis blizgantysis <i>Cotoneaster lucidus</i> Schltdl. | 1 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | VIII grupė | | Obelis sp. <i>Malus sp.</i> Mill. | 7 | 10 | 2 | 2 | | 2 | - | Pavieniai želdiniai su gyventojų pasodintais vaismedžiais. |
| | | | Medlieva varpinė <i>Amelanchier spicata</i> K.Koch | 1 | 30 | 2 | 4 | | 1 | | |
| | | | Kaulenis blizgantysis <i>Cotoneaster lucidus</i> Schltdl. | 1 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | Raugerškis paprastasis <i>Berberis vulgaris</i> L. | 1 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | IX grupė | | Liepa didžialapė <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. | 12 | 30 | 4-6 | 2-10 | | 2 | Genėti. Vykdam darbus – būtina specialisto | Buvęs dekoratyvinių želdinių medelynas. |
| | | | Drebulė <i>Populus tremula</i> L. | 5 | 20 | 5-8 | 2-10 | | 1 | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficientas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžius, m. | Aukštis, m | Diametras, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--|------------|------------|---------------|--|---------------------|--------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | Lazdynas paprastasis <i>Corylus avellana</i> L. | 2 | 20 | 3 | 2-6 | | 2 | priežiūra. | Genėti: lajos pakeltos. Darbų kokybė patenkinama. Mechaniniai pažeidimai. | |
| | | | Obelis sp. <i>Malus sp.</i> Mill. | 2 | 10 | 4 | 6 | | 1 | | | |
| | | | Ažuolas paprastasis <i>Quercus robur</i> L. | 2 | 20 | 6 | 10 | | 1 | | | |
| | X grupė | | | Eglė paprastoji <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. | 9 | 10 | 3 | 4-10 | | 1 | Retinti, genėti. Vykiant darbus – būtina specialisto priežiūra. | Buvęs dekoratyvinių želdinių medelynas su dalimi savaiminukų. Dalis genėti: lajos pakeltos. Darbų kokybė patenkinama. Mechaniniai pažeidimai. |
| | | | | Pušis paprastoji <i>Pinus sylvestris</i> L. | 4 | 10 | 3 | 4-10 | | 1 | | |
| | | | | Blindė <i>Salix caprea</i> L. | 6 | 30 | 4-5 | 2-10 | | 1 | | |
| | | | | Slyva sp. <i>Malus sp.</i> Focke | 6 | 20 | 4 | 4-8 | | 2 | | |
| | | | | Karklas pilkasis <i>Salix cinerea</i> L. | 24 | 30 | 3-4 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | | Medlieva varpinė <i>Amelanchier spicata</i> K.Koch | 11 | 30 | 2 | 4 | | 1 | | |
| | | | | Šaltekšnis paprastasis <i>Frangula alnus</i> Mill. | 5 | 30 | 2 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | | Šaltalankis dygliuotasis <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | 6 | 30 | 3 | 2-6 | | 1 | | |
| | | | | Ligustras paprastasis <i>Ligustrum vulgare</i> L. | 12 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | | Putinas sodinis <i>Viburnum lantana</i> L. | 8 | 30 | 2 | 2-4 | | 1 | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficie ntas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžiu s, m. | Aukšti s, m | Diametr as, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--|---------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Kaulenis blizgantysis <i>Cotoneaster lucidus</i> Schltl. | 1 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | XI grupė | | Klevas paprastas <i>Acer platanoides</i> L. | 210 | 30 | 3 | 2-6 | | 1 | Retinti, genėti. Vykiant darbus – būtina specialisto priežiūra. | Buvęs dekoratyvini ų želdinių medelynas su dalimi savaiminukų. Mechaniniai pažeidimai. |
| | | | Klevas platanalapis <i>Acer pseudoplatanus</i> L. | 330 | 30 | 3-4 | 2-10 | | 1 | | |
| | | | Klevas sidabrinis <i>Acer saccharinum</i> L. | 47 | 30 | 2-4 | 2-8 | | 1 | | |
| | | | Klevas totorinis <i>Acer tataricum</i> L. | 53 | 30 | 2-3 | 2-8 | | 1 | | |
| | | | Blindė <i>Salix caprea</i> L. | 7 | 30 | 4-5 | 4-10 | | 2 | | |
| | | | Gudobelė vienapiestė <i>Crataegus monogyna</i> .Jacq | 5 | 30 | 3-4 | 4-10 | | 1 | | |
| | | | Šermukšnis paprastas <i>Sorbus aucuparia</i> .L. | 5 | 20 | 2-4 | 2-10 | | 1 | | |
| | XII grupė | | Gudobelė vienapiestė <i>Crataegus monogyna</i> .Jacq | 320 | 30 | 3-4 | 4-10 | | 1 | Retinti, genėti. Vykiant darbus – būtina specialisto priežiūra. | Buvęs dekoratyvini ų želdinių medelynas su dalimi savaiminukų. Mechaniniai pažeidimai. |
| | | | Blindė <i>Salix caprea</i> L. | 27 | 30 | 4-5 | 4-10 | | 2 | | |
| | | | Klevas paprastas <i>Acer platanoides</i> L. | 42 | 30 | 3 | 2-6 | | 1 | | |
| | | | Slyva sp. <i>Malus sp.</i> Focke | 17 | 20 | 4 | 4-8 | | 1 | | |
| | | | Obelis sp. <i>Malus sp.</i> Mill. | 11 | 20 | 2-4 | 6-10 | | 1 | | |
| | | | Putinas sodinis <i>Viburnum lantana</i> L. | 57 | 30 | 2 | 2-4 | | 1 | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficientas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžius, m. | Aukštis, m | Diametras, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos | |
|---|-------------------------|-------------------------------|---|--|------------|------------|---------------|--|---------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | Šermukšnis paprastasis <i>Sorbus aucuparia</i> .L. | 9 | 20 | 2-4 | 2-10 | | 1 | Retinti, genėti. Vykdam darbus – būtina specialisto priežiūra. | Buvęs dekoratyvinių želdinių medelynas su dalimi savaiminukų. Mechaniniai pažeidimai. | |
| | | | Ligustras paprastasis <i>Ligustrum vulgare</i> L. | 58 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | | |
| | | | Eglė baltoji <i>Picea glauca</i> (Moench)Voss | 2 | 30 | 2 | 2-6 | | 1 | | | |
| | XIII grupė | | | Sausmedis totorinis <i>Lonicera tatarica</i> L. | 330 | 30 | 3-4 | 2-4 | | | | 1 |
| | | | | Gudobelė vienapiestė <i>Crataegus monogyna</i> .Jacq | 230 | 30 | 3-4 | 4-10 | | | | 1 |
| | | | | Drebulė <i>Populus tremula</i> L. | 52 | 20 | 5-7 | 2-10 | | | | 2 |
| | | | | Putinas sodinis <i>Viburnum lantana</i> L. | 58 | 30 | 2 | 2-4 | | | | 1 |
| | | | | Slyva sp. <i>Malus sp.</i> Focke | 49 | 20 | 4 | 4-8 | | | | 1 |
| | | | | Šaltalankis dygliuotasis <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | 71 | 30 | 2-3 | 2-6 | | | | 2 |
| | | | | Beržas karpotasis <i>Betula pendula</i> Roth. | 32 | 20 | 5-6 | 4-10 | | | | 1 |
| | | | | Svarainis didžiavaisis <i>Chaenomeles lagenaria</i> Koi | 52 | 30 | 1 | 2-2 | | | | 1 |
| | | | | Ligustras paprastasis <i>Ligustrum vulgare</i> L. | 96 | 30 | 1 | 2 | | | | 1 |
| | | | | Ažuolas paprastasis <i>Quercus robur</i> L. | 5 | 20 | 4-6 | 6-10 | | | | 1 |
| Erškėtis paprastasis <i>Rosa canina</i> L. | 33 | 30 | 1 | 2-4 | | 1 | | | | | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficientas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžius, m. | Aukštis, m | Diametras, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|--------------|------------|------------|---------------|--|---------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Šeivamedis raudonuogis <i>Sambucus racemosa</i> L. | 6 | 30 | 2 | 2-4 | | 2 | | |
| | | | Lanksva japoninė <i>Spiraea japonica</i> L.f. | 240 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | XIV grupė | | Blindė <i>Salix caprea</i> L. | 22 | 30 | 3-5 | 4-10 | | 2 | Retinti, genėti. Vykdam darbus – būtina specialisto priežiūra. | Buvęs dekoratyvinių želdinių medelynas su dalimi savaiminukų. Želdiniai peraugę, stelbia vieni kitus, nebetinkami perkėlimui, praradę estetinę vertę. Mechaniniai pažeidimai. |
| | | | Drebulė <i>Populus tremula</i> L. | 48 | 20 | 5-7 | 2-10 | | 2 | | |
| | | | Liepa didžialapė <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. | 32 | 30 | 4-6 | 6-10 | | 2 | | |
| | | | Šermukšnis paprastasis <i>Sorbus aucuparia</i> .L. | 17 | 20 | 2-4 | 4-10 | | 1 | | |
| | | | Obelis sp. <i>Malus sp.</i> Mill. | 12 | 20 | 3-4 | 6-10 | | 1 | | |
| | | | Alyvos paprastosios <i>Syringa vulgaris</i> L. | 56 | 30 | 2 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | Šaltekšnis paprastasis <i>Frangula alnus</i> Mill. | 44 | 30 | 2 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | Šaltalankis dygliuotasis <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | 88 | 30 | 2 | 2-6 | | 1 | | |
| | | | Gudobelė vienapiestė <i>Crataegus monogyna</i> .Jacq | 43 | 30 | 3-4 | 4-10 | | 1 | | |
| | | | Ligustras paprastasis <i>Ligustrum vulgare</i> L. | 45 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | | | Karklas pilkasis <i>Salix cinerea</i> L. | 72 | 30 | 3 | 2-4 | | 2 | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficie ntas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžiu s, m. | Aukšti s, m | Diametr as, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--|---------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | Karklas juosvasis <i>Salix myrsinifolia</i> Salisb. | 53 | 30 | 3 | 2-4 | | 2 | | |
| | XV grupė | | Beržas karpotasis <i>Betula pendula</i> Roth. | 250 | 10 | 6-9 | 6-10 | | 1 | Aplinkiniuose plotuose pakėlus grunto lygį, šioje dalyje pakilęs gruntinio vandens lygis, todėl žėliniai yra pasmerkti žūti. | Savaiminės kilmės žėliniai su keliomis grupėmis žėdinių. |
| | | | Eglė paprastoji <i>Picea abies</i> (L.) H. Karst. | 5 | 10 | 2 | 4-8 | | 1 | | |
| | | | Baltalksnis <i>Alnus incana</i> (L.) Moench | 4 | 10 | 5 | 6-10 | | 1 | | |
| | | | Klevas uosialapis <i>Acer negundo</i> L. | 6 | 20 | 5 | 6-10 | | 1 | | |
| | | | Karklas pilkasis <i>Salix cinerea</i> L. | 45 | 30 | 3 | 2-4 | | 2 | | |
| | | | Karklas juosvasis <i>Salix myrsinifolia</i> Salisb. | 40 | 30 | 3 | 2-4 | | 2 | | |
| | | | Erškėtis paprastasis <i>Rosa canina</i> L. | 20 | 30 | 1 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | Alyvos paprastosios <i>Syringa vulgaris</i> L. | 6 | 30 | 2 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | Šaltalankis dygliuotasis <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | 24 | 30 | 2 | 2-6 | | 1 | | |
| | | | Ligustras paprastasis <i>Ligustrum vulgare</i> L. | 12 | 30 | 1 | 2 | | 1 | | |
| | XVI grupė | | Karklas pilkasis <i>Salix cinerea</i> L. | 160 | 30 | 3 | 2-6 | | 2 | Aplinkiniuose plotuose pakėlus grunto lygį, šioje dalyje pakilęs | Savaiminės kilmės žėliniai. Mechaniniai |
| | | | Karklas juosvasis <i>Salix myrsinifolia</i> Salisb. | 150 | 30 | 3 | 2-6 | | 2 | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficie ntas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžiu s, m. | Aukšti s, m | Diametr as, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------|----------------|-------------------|--|---------------------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | Ieva paprastoji <i>Padus avium</i> Mill. | 90 | 30 | 1 | 2-4 | | 1 | gruntinio vandens lygis, todėl žėliniai yra pasmerkti žūti. | pažeidimai. Grybinių ligų pažeidimai. | |
| | | | Blindė <i>Salix caprea</i> L. | 54 | 30 | 3-5 | 4-10 | | 2 | | | |
| | | | Beržas karpotasis <i>Betula pendula</i> Roth. | 26 | 20 | 6-9 | 6-10 | | 1 | | | |
| | | | Drebulė <i>Populus tremula</i> L. | 38 | 20 | 5-7 | 2-10 | | 2 | | | |
| | | | Gluosnis trapusis <i>Salix fragilis</i> L. | 41 | 20 | 4-6 | 2-10 | | 2 | | | |
| | XVII grupė | | | Drebulė <i>Populus tremula</i> L. | 46 | 20 | 5-7 | 2-10 | | 2 | Aplinkiniuose plotuose pakėlus grunto lygį, šioje dalyje pakilęs gruntinio vandens lygis, todėl žėliniai yra pasmerkti žūti. | Savaiminės kilmės žėliniai. Mechaniniai pažeidimai. Grybinių ligų pažeidimai. |
| | | | | Šermukšnis paprastasis <i>Sorbus aucuparia</i> .L. | 12 | 20 | 2-4 | 4-10 | | 1 | | |
| | | | | Ieva paprastoji <i>Padus avium</i> Mill. | 21 | 20 | 1 | 2-4 | | 1 | | |
| | | | | Karklas pilkasis <i>Salix cinerea</i> L. | 80 | 20 | 3 | 2-4 | | 2 | | |
| | | | | Karklas juosvasis <i>Salix myrsinifolia</i> Salisb. | 90 | 20 | 3 | 2-4 | | 2 | | |
| | XVIII grupė | | | Drebulė <i>Populus tremula</i> L. | 126 | 20 | 7-12 | 6-10 | | 2 | Aplinkiniuose plotuose pakėlus grunto lygį, šioje dalyje pakilęs gruntinio vandens lygis, | Savaiminės kilmės žėliniai. Mechaniniai pažeidimai. Grybinių ligų |
| | | | | Šermukšnis paprastasis <i>Sorbus aucuparia</i> .L. | 112 | 20 | 4-7 | 4-10 | | 2 | | |
| | | | | Blindė <i>Salix caprea</i> L. | 24 | 20 | 3-5 | 4-10 | | 2 | | |

| Želdyno (objekto) pavadinimas | Medžio, krūmo Nr. plane | Rūšinės sudėties koeficie ntas | Medžio, krūmo rūšis | Kiekis, vnt. | Amžiu s, m. | Aukšti s, m | Diametr as, cm | Medžių grupės skalsumas ar krūmų glaudumas | Medžių, krūmų būklė | Reikalingos tvarkymo priemonės | Pastabos |
|-------------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|----------------|----------------|-------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> |
| | | | Ieva paprastoji <i>Padus avium</i> Mill. | 19 | 30 | 1 | 2-4 | | 1 | todėl žėliniai yra pasmerkti žūti. | pažeidimai. |
| | | | Baltalksnis <i>Alnus incana</i> (L.) Moench | 12 | 20 | 7 | 8-10 | | 1 | | |
| | | | Beržas karpotasis <i>Betula pendula</i> Roth. | 7 | 20 | 6-9 | 6-10 | | 1 | | |
| | | | Liepa didžialapė <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. | 7 | 30 | 5-7 | 6-10 | | 2 | | |
| | | | Šeivamedis raudonuogis <i>Sambucus racemosa</i> L. | 10 | 30 | 2 | 2-4 | | 2 | | |
| | | | Šaltalankis dygliuotasis <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | 12 | 20 | 2 | 2-6 | | 1 | | |
| | | | Slyva sp. <i>Malus sp.</i> Focke | 8 | 20 | 4 | 4-8 | | 1 | | |