

VALENTINOS MIKELAITIENĖS ĮMONĖ

TEL. +370 652 89778

el. paštas vmikelaityene@yahoo.com

OBJEKTAS: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO GRAFO ZUBOVO G. 3A,
ŠIAULIUOSE PASTATO PASKIRTIES KEITIMO
PROJEKTAS (PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI).

ADRESAS: GRAFO ZUBOVO G. 3A, ŠIAULIAI

UŽSAKOVAS: E. V.
(STATYTOJAS)

DALIS: BENDROJI, ARCHITEKTŪROS- KONSTRUKCIJŲ

PROJEKTO STADIJA: TURTO VIENETŲ FORMAVIMAS,
PASTATO PASKIRTIES KEITIMAS.

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS: BE STATYBOS DARBŲ

STATINIO KATEGORIJA: NEYPATINGASIS

PASKIRTIS: PASTATO ESAMA PASKIRTIS – GYVENAMOJI (VIENO BUTO
PASTATAI)
PASTATO BŪSIMA PASKIRTIS – GYVENAMOJI (DVIEJŲ BUTŲ
PASTATAI)

PV
KVALIFIKACIJOS
ATESTATO NR. 9777
(YPATINGIEJI STATINIAI)

VALENTINA MIKELAITIENĖ

PDV
KVALIFIKACIJOS
ATESTATO NR. 6063
(YPATINGIEJI STATINIAI)

VALENTINA MIKELAITIENĖ

ŠIAULIAI, 2024

PASTATO PASKIRTIES KEITIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

OBJEKTAS: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO GRAFO ZUBOVO G. 3A, ŠIAULIUOSE
PASTATO PASKIRTIES KEITIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI
PASIŪLYMAI).

RINKMENOS NUMERIS	PAVADINIMAS	LAPŲ SKAIČIUS	LAPŲ NUMERACIJA
1 BD-1	I. BENDROJI DALIS BD-1 (1-10).		
	• ANTRAŠTINIS LAPAS	1	1
	• PP BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS	1	2
	• PP PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS	2	3-4
	• BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI	2	5-6
	• AIŠKINAMASIS RAŠTAS.	2	7-8
	• PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	2	9-10

BRĖŽINIAI

2 AKD-1	II. ARCHITEKTŪROS-KONSTRUKCIJŲ DALIS (A1-10).		
	1. SKLYPO PLANAS SCHEMA A-1	1	1
	2. COKOLINIO AUKŠTO PLANAS IKI DVIEJŲ TURTO VIENETŲ FORMAVIMO A-2	1	2
	3. PIRMO AUKŠTO PLANAS IKI DVIEJŲ TURTO VIENETŲ FORMAVIMO A-3	1	3
	4.. ANTRO AUKŠTO PLANAS IKI DVIEJŲ TURTO VIENETŲ FORMAVIMO A-4	1	4
	5. COKOLINIO AUKŠTO PLANAS, PADALINANT PATALPAS Į DU TURTO VIENETUS A-5	1	5
	6. PIRMO AUKŠTO PLANAS, PADALINANT PATALPAS Į DU TURTO VIENETUS A-6	1	6
	7. ANTRO AUKŠTO PLANAS, PADALINANT PATALPAS Į DU TURTO VIENETUS A-7	1	7
	8. PIRMO AUKŠTO PLANAS SU BALDŲ IR ĮRANGOS IŠDĖSTYMU A-8	1	8
	9. ANTRO AUKŠTO PLANAS SU BALDŲ IR ĮRANGOS IŠDĖSTYMU A-9	1	9
	10. STOGO PLANAS A-10	1	10

RINKMENOS NUMERIS	PAVADINIMAS	LAPŲ SKAIČIUS	LAPŲ NUMERACIJA
3 BD-2	DOKUMENTAI (NEVIEŠINAMI)		
	III. BENDROJI DALIS BD-2 (1-24).		
	• ĮGALIOJIMAS PROJEKTUOTOJUI	1	1
	• KVALIFIKACIJOS ATTESTATAS	1	2
	• ŽEMĖS SKLYPO SU STATINIAIS NEKILNOJAMO TURTO REGISTRE ĮREGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS	3	3-5
	• SKLYPO PLANAS	2	6-7
	• PASTATO KADASTRO MATAVIMŲ BYLA	17	8-24

BENDROJI DALIS BD-1

Parengė Valentina Mikelaitienė
PV atestato Nr. 9777

PRITARTA
Vilija Vaičekauskienė

2024 24 rugpjūtį 12 d.

STATINIO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOTIS

2024-07-10

1. Statinio pavadinimas. Gyvenamasis namas (vieno buto pastatai).
2. Projekto pavadinimas. Vieno buto gyvenamojo namo Grafo Zubovo g. 3A, Šiauliuose paskirties keitimo į dviejų butų gyvenamąjį namą projektas.
3. Statinio statybos rūšis. Vadovaujantis STR 01.01.08:2002, p. 7, statybos rūšis – be statybos darbų.
4. Statinių kategorija. Neypatingasis statinys.
5. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis:
Statinio paskirtis iki paskirties keitimo – gyvenamoji (vieno buto pastatai);
6. Statinio paskirtis po paskirties keitimo – gyvenamoji (dviejų butų pastatai).
7. Žemės sklypo, pastato ir patalpų techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	
			Viso pastato
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	esamas	627
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	esamas	65,85
3. sklypo užstatymo tankumas	%	esamas	32,38
II. PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). Pastato paskirtis - gyvenamoji dviejų butų pastatai)			
BUTAS NR. 1		Patalpos	Viso pastato
2. Pastato bendras plotas.*	m ²	297,10	412,92
3. Pastato naudingas plotas. *	m ²	167,90	271,56
4. Pastato tūris.*	m ³	1356	1884
5. Aukštų skaičius.*	vnt.		2 a
6. Pastato aukštis. *	m		
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.		2
7.1. 1 kambario	vnt.		
7.2. 2 ir daugiau kambarių.	vnt.		
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]			C
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]			E
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai.“			

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	
			Viso pastato
BUTAS NR. 2			
2. Pastato bendras plotas. *	m ²	115,82	412,92
3. Pastato naudingas plotas. *	m ²	103,66	271,56
4. Pastato tūris. *	m ³	528	1884
5. Aukštų skaičius. *	vnt.		2 a
6. Pastato aukštis. *	m		
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.		2
7.1. 1 kambario	vnt.		
7.2. 2 ir daugiau kambarių.	vnt.		
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]			C
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]			E
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai. "			

1. Projektinių pasiūlymų paskirtis: informuoti visuomenę apie statinio, kuris patenka į visuomenei svarbių statinių sąrašą, numatomą projektavimą.

Atliekant visuomenės informavimo procedūras, po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas įrengti prie statybos pastato stendą su informacija. Prie statybos pastato įrengtą stendą laikyti ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo stendo įrengimo dienos.

Apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus informuojama Statybos įstatymo nustatyta tvarka

2. Projektinių pasiūlymų sudėtis:

- Aiškinamasis raštas.
- Grafinė dalis – situacijos schema, pastato naujai formuojamų kadastro objektų planų brėžiniai.

3. Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:

- Žemės sklypo su statiniais nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas
- Žemės sklypo planas

4. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija:

- Pastato situacijos schema, pastato butų Nr. 1 ir Nr. 2 patalpų brėžiniai.

Projekto rengėjas
PV Valentina Mikelaitytė



Statybos techninio reglamento
STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto ekspertizė“
5 priedas

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

OBJEKTAS: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO GRAFO ZUBOVO G. 3A, ŠIAULIUOSE
PASTATO PASKIRTIES KEITIMO PROJEKTAS (PROJEKTINIAI
PASIŪLYMAI).

ADRESAS: GRAFO ZUBOVO G. 3A, ŠIAULIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	
		Patalpos	Viso pastato
I. SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²		627
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	esamas	65,86
3. sklypo užstatymo tankumas	%	esamas	32,38
II. PASTATAI			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai). Pastato paskirtis - gyvenamoji (dviejų butų pastatai)			
BUTAS NR. 1			
2. Pastato bendras plotas.*	m ²	297,10	412,92
3. Pastato naudingas plotas. *	m ²	167,90	271,56
4. Pastato tūris.*	m ³	1356	1884
5. Aukštų skaičius.*	vnt.		2
6. Pastato aukštis. *	m		9,85
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.		2
7.1. 1 kambario	vnt.		
7.2. 2 ir daugiau kambarių.	vnt.	7	
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]			C
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]			E
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai.“			
BUTAS NR. 2			
2. Pastato bendras plotas.*	m ²	115,82	412,92
3. Pastato naudingas plotas. *	m ²	103,66	271,56

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	
		Patalpos	Viso pastato
5. Aukštų skaičius.*	vnt.		2
6. Pastato aukštis. *	m		9,85
7. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.		2
7.1. 1 kambario	vnt.		
7.2. 2 ir daugiau kambarių.	vnt.	4	
8. Energinio naudingumo klasė. [5.41]			C
9. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]			E
10. Kiti specifiniai pastato rodikliai.“			
III. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS			
1. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės):			
1.1. kategorija			
1.2. ilgis*	km		
1.3. važiuojamosios dalies plotis	m		
1.4. eismo juostų skaičius			
IV. INŽINERINIAI TINKLAI			
(Nurodomas kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų pavadinimas)			
4. inžinerinių tinklų ilgis*	m		
5. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm		
6. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²		
7. elektroninio ryšio laidininkų porų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm ²		
V. KITI STATINIAI			

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 07 d. įsakymo Nr. D1-738 (nuo 2017 m. sausio 1 d.) (TAR, 2016-11-11, 2016-26687) redakcija)

Statinio projekto vadovė Valentina Mikelaitienė

kvalif. atestato Nr. 9777, galioja neterminuotai

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data).

Pastaba. Statinio bendrieji rodikliai lentelės ar kita forma nurodomi Projekto bendrojoje dalyje.

OBJEKTAS: VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO GRAFO ZUBOVO G. 3A,
ŠIAULIUOSE PASTATO PASKIRTIES KEITIMO PROJEKTAS.
(PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI).

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

VALENTINOS MIKELAITIENĖS ĮMONĖ PARENGĖ DVIEJŲ TURTO VIENETŲ FORMAVIMO PROJEKTĄ, KURIAME IŠ NUOSAVYBĖS TEISE E.V. PRIKLAUSANČIO VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO PATALPŲ SUFORMAVO DU NAUJUS ATSKIRUS KADASTRO OBJEKTUS - BUTĄ NR. 1 IR BUTĄ NR. 2, KEIČIANT PASTATO PASKIRTĮ. ESAMA GYVENAMOJO NAMO PASTATO PASKIRTIS - GYVENAMOJI (VIENO BUTO PASTATAI); BŪSIMA PASTATO PASKIRTIS (GYVENAMOJI DVIEJŲ BUTŲ PASTATAI).

GYVENAMASIS NAMAS (ŽYMĖJIMAS INV. PLANE 1A2p, UNIKALUS NR 2998-5004-2018) YRA ŽEMĖS SKLYPE GRAFO ZUBOVO G. 3A, ŠIAULIUOSE, KURIO PAGRINDINĖ NAUDOJIMO TIKSLINĖ PASKIRTIS - KITA; ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDAS – VIENBUČIŲ IR DŽIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ TERITORIJOS. ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NR. 2901/0006:75 ŠIAULIŲ K.V. ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS- 627 m². ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO PLOTAS – 203 m². ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS (65,86 %) IR ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS (32,38 % 0 – ESAMI. VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO PASTATO PASKIRTIS KEIČIAMA, NEATLIEKANT JOKIŲ STATYBOS IR ŽEMĖS DARBŲ.

ŽEMĖS SKLYPO SU STATINIAIS SAVININKĖ – E.V.

ŽEMĖS SKLYPE GRAFO ZUBOVO G. 3A, ŠIAULIUOSE YRA ĮREGISTRUOTAS VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS, PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES 3 PASTATAI IR KITI KIEMO INŽINERINIAI STATINIAI ŠACHTINIS ŠULINYS, TVORA.

GYVENAMOJO NAMO PASTATAS YRA PAJUNGTA PRIE ŠIAULIŲ MIESTO CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ, PRIE DUJOTIEKIO, ELEKTROS IR RYŠIŲ TINKLŲ.

GYVENAMOJO NAMO PASTATO PATALPŲ ŠILDYMAS – VIETINIS, DUJINIS.

PO PASTATO PATALPŲ PADALINIMO Į DU TURTO VIENETUS – BUTUS NR. 1 IR NR. 2, KIEKVIENAME NAUJAI SUFORMUOTAME KADASTRO OBJEKTE NUO PASTATO BENDRŲ VANDENS, DUJŲ, ELEKTROS APSKAITŲ BUS ĮRENGTI ATSKIRI APSKAITOS PRIETAISAI, NUO KURIŲ PARODYMŲ BUS MOKAMA.

KIEKVIENAM NAUJAI SUFORMUOTAM KADASTRO OBJEKTUI BUS SUTEIKTAS ADRESAS IR UNIKALUS NUMERIS.

DUOMENYS APIE OBJEKTĄ

VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO PASTATO ŠIAULIŲ M., GRAFO ZUBOVO G. 3A, ŠIAULIUOSE STATYBOS PRADŽIOS METAI – 1985; PASTATO REKONSTRAVIMO 2009 METAI; PABAIGOS 2020 METAI. BAIGTUMO PROCENTAS - 100%.

GYVENAMASIS NAMAS, KURIAME PATALPOS DALINAMOS Į DU NAUJUS ATSKIRUS KADASTRO OBJEKTUS, YRA DVIEJŲ AUKŠTŲ IR SU COKOLINIU AUKŠTU.

GYVENAMOJO NAMO PASTATO PAGRINDINĖS KONSTRUKCIJOS:

SIENOS. IŠORINĖS IR VIDAUS SIENOS IR PERTVAROS- IŠTIRINIO PLYTŲ MŪRO, ŠILTOS KONSTRUKCIJOS.

PAMATAI. PAMATAI BEI COKOLINIO AUKŠTO IŠORINĖS SIENOS- SURENKAMŲ BETONINIŲ BLOKŲ, 40cmSTORIO.

PERDENGIMAS. COKOLINIO AUKŠTO BEI TARPAUKŠTINIAI PERDENGIMAI – SURENKAMŲ GELŽBETONINIŲ PLOKŠČIŲ.

STOGAS. STOGAS- ŠLAITINIS, MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ. STOGO DANGA- PROFILIUOTI SKARDOS LAKŠTAI.

PADALINANT GYVENAMOJO NAMO PATALPAS Į DU ATSKIRUS TURTO VIENETUS - BUTĄ NR.1 IR BUTĄ NR.2, BUTUI NR.1 PRISKIRIAMOS COKOLINIO, PIRMO BEI ANTRO AUKŠTŲ PATALPŲ DALYS. BUTUI NR.2 PRISKIRIAMA COKOLINIO AUKŠTO LAIPTINĖ IŠ KIEMO PUSĖS IKI ANTRO AUKŠTO BEI ANTRO AUKŠTO PATALPŲ DALIS. COKOLINIAME AUKŠTE BUTAMS NR. 1 IR NR. 2 PRISKIRIAMOS BENDRO NAUDOJIMO PATALPOS - KATILINĖS IR BENDROS LAIPTINĖS PATALPOS; PIRMAME IR ANTRAME AUKŠTUOSE – LAIPTINĖ YRA BUTŲ NR. 1 IR NR. 2 BENDRO NAUDOJIMO.

NAUJAI SUFORMUOTŲ KADASTRO OBJEKTŲ - BUTŲ NR. 1 IR BUTŲ NR. 2 SAVININKĖ – E.V. .

FORMUOJANT DU NAUJUS KADASTRO OBJEKTUS, PATALPŲ PASKIRTIS NESIKEIČIA, LIEKA GYVENAMOJI (BUTŲ); KEIČIAMA STATINIO PASKIRTIS: ESAMA PASKIRTIS – GYVENAMOJI (VIENO BUTO PASTATAI); BŪSIMA – GYVENAMOJI (DVIEJŲ BUTŲ PASTATAI).

DALINANT VIENO BUTO GYVENAMOJO NAMO PATALPAS Į DU NAUJUS KADASTRO OBJEKTUS – BUTĄ NR.1 IR BUTĄ NR.2, PATALPŲ IŠPLANAVIMAS NESIKEIČIA, LIEKA ESAMAS. NAUJI KADASTRO OBJEKTAI FORMUOJAMI, NEATLIEKANT JOKIŲ STATYBOS DARBŲ.

PO GYVENAMOJO NAMO PATALPŲ PADALINIMO Į DU ATSKIRUS NEKILNOJAMUS DAIKTUS- BUTĄ NR 1 IR BUTĄ NR 2, KIEKVIENAM BUTUI BUS SUTEIKTAS ADRESAS BEI UNIKALUS NUMERIS.

DALINANT GYVENAMOJO NAMO PATALPAS Į DU ATSKIRUS NAUJUS NEKILNOJAMUS DAIKTUS, NEKEIČIANT JO PATALPŲ PASKIRTIES, GAISRINIAI REIKALAVIMAI NEKELIAMI. VISUOSE GYVENAMUOSE PATALPOSE ĮRENGTI AUTONOMINIUS DŪMŲ DETEKTORIUS, IŠSKYRUS VONIOS IR SANMAZGO PATALPAS.

KIEKVIENAM BUTUI TURI BŪTI ATSKIRA ELEKTROS APSKAITA. PO PATALPŲ PADALINIMO Į DU ATSKIRUS TURTO VIENETUS- BUTĄ NR 1 IR BUTĄ NR 2, KAI BUS SUTEIKTI ADRESAI, NAUJAI SUDARYTI SUTARTI PASTATO KIEKVIENAM NAUJAI SUFORMUOTAM KADASTRO OBJEKTUI SU AB “ ESO“ DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TEIKIMO.

PASTATO PATALPŲ ŠILDYMAS- ESAMAS, VIETINIS, DUJINIS.

VANDENTIEKIS IR BUITINĖS NUOTEKOS :VANDUO Į GYVENAMĄJĄ NAMĄ TIEKIAMAS IŠ ŠIAULIŲ MIESTO CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO TINKLŲ. BUITINĖS NUOTEKOS ŠALINAMOS Į ŠIAULIŲ MIESTO CENTRALIZUOTUS BUITINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLUS..

TURTO VIENETŲ FORMAVIMO PROJEKTUI PRIVALOMAS STATYBĄ LEIDŽIANTIS DOKUMENTAS, KADANGI KEIČIASI GYVENAMOJO NAMO PAGRINDINĖ TIKSLINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS.

PASTATO PASKIRTIES KEITIMO PROJEKTAS PARENGTAS VADOVAUJANTIS PAGRINDINIAIS LIETUVOS RESPUBLIKOJE GALIOJANČIAIS STATYBOS TECHNINIAIS REGLAMENTAIS, LR STATYBOS ĮSTATYMU, TEISĖS AKTAIS.

SUDARĖ:
PROJEKTO VADOVĖ
KVALIF. ATESTATO NR 9777,
(YPATINGIEJI STATINIAI)
GALIOJA NETERMINUOTAI

VALENTINA MIKELAITIENĖ

Pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų sąvadas.

Statybos techniniai reglamentai.

STR 1.01.01:2005	<u>Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai</u>
STR1.01.02:2016	<u>Normatyviniai statybos techniniai dokumentai</u>
STR1.01.03:2017	<u>Statinių klasifikavimas</u>
STR 1.01.04:2015	<u>Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.</u>
	<u>Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas</u>
STR 1.01.08:2002	<u>Statinio statybos rūšys</u>
STR 1.02.01:2017	<u>Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas</u>
STR 1.02.09:2011	<u>Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas.</u>
STR 1.03.01:2016	<u>Statybiniai tyrimai. Statinio avarija</u>
STR 1.04.02:2011	<u>Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai</u>
STR 1.04.03:2012	<u>Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone</u>
STR 1.04.04:2017	<u>Statinio projektavimas, projekto ekspertizė</u>
STR 1.05.01:2017	<u>Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas</u>
STR 1.06.01:2016	<u>Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra</u>
STR 1.07.03:2017	<u>Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamo turto formavimo tvarka</u>
STR 1.12.06:2002	<u>Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė</u>
STR 2.01.01 (1):2005	<u>Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“</u>
STR 2.01.01(2):1999	<u>Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga</u>
STR 2.01.01(3):1999	<u>Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga</u>
STR 2.01 01(4):2008	<u>Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga.</u>
STR 2.01.01(5):2008	<u>Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo</u>
STR 2.01.01(6):2008	<u>Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas.</u>
STR 2.01.02:2016	<u>Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas</u>
STR 2.01.05:2003	<u>Civilinė sauga. Žmonių sanitarinio švarinimo punktų projektavimo reikalavimai</u>
STR 2.01.06:2009	<u>Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo</u>
STR 2.01.07:2003	<u>Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo</u>
STR 2.01.08:2003	<u>Lauko sąlygomis naudojamos įrangos aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas.</u>
STR 2.02.01:2004	<u>Gyvenamieji pastatai</u>
STR2.02.02:2004	<u>Visuomeninės paskirties statiniai</u>
STR 2.02.03:2003	<u>Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos.</u>
STR 2.02.04:2004	<u>Vandens ėmimas, vandens ruošą. Pagrindinės nuostatos</u>
STR 2.02.05:2004	<u>Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos</u>
STR 2.02.06:2004	<u>Hidrotechniniai statiniai. Pagrindinės nuostatos</u>
STR 2.02.07:2012	<u>Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai</u>
STR 2.02.08:2012	<u>Automobilių saugyklų projektavimas</u>
STR 2.02.09:2005	<u>Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai</u>
STR 2.02.11:2004	<u>Šaldomieji pastatai ir patalpos</u>
STR 2.03.01:2019	<u>Statinių prieinamumas</u>
STR 2.03.02:2005	<u>Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas</u>
STR 2.03.03:2005	<u>Inžinerinės teritorijų apsaugos nuo patvenkimo ir užtvėninimo projektavimas. Pagrindinės nuostatos</u>
STR 2.04.01:2018	<u>Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys.</u>

STR 2.05.03:2003	<u>Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai</u>
STR 2.05.04:2003	<u>Poveikiai ir apkrovos</u>
STR 2.05.05:2005	<u>Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas</u>
STR 2.05.06:2005	<u>Aliuminių konstrukcijų projektavimas</u>
STR 2.05.07:2005	<u>Medinių konstrukcijų projektavimas</u>
STR 2.05.08:2005	<u>Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos</u>
STR 2.05.09:2005	<u>Mūrinių konstrukcijų projektavimas</u>
STR 2.05.10:2005	<u>Armocementinių konstrukcijų projektavimas</u>
STR 2.05.11:2005	<u>Gaisro temperatūrų veikiamų gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas</u>
STR 2.05.12:2005	<u>Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų iš tankiojo silikabetonio projektavimas</u>
STR 2.05.13:2004	<u>Statinių konstrukcijos. Grindys</u>
STR 2.05.14:2005	<u>Hidrotechnikos statinių pagrindų ir pamatų projektavimas</u>
STR 2.05.15:2004	<u>Hidrotechninių statinių poveikiai ir apkrovos</u>
STR 2.05.17:2005	<u>Gruntinių medžiagų užtvankos</u>
STR 2.05.18:2005	<u>Betoninės ir gelžbetoninės užtvankos ir jų konstrukcijos</u>
STR 2.05.19:2015	<u>Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai</u>
STR 2.05.21:2016	<u>Geotechninis projektavimas. Bendri reikalavimai</u>
STR 2.06.04:2014	<u>Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai</u>
STR 2.07.01:2003	<u>Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai</u>
STR 2.09.02:2005	<u>Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas</u>
STR 2.07.02:2024	<u>Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai.</u>
STR 2.01.12:2024	<u>Statybų klimatologija.</u>

Paskutinė atnaujinimo data 2024-10-14

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai:

1. HN 33:2011 „Akustinis triukšmas“. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (Žin., 2011, birž. 13 d. įsak.Nr. V-604).
2. HN 42:2009. „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ (Žin., 2009, Nr.159-7219).
3. HN 24:2003 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606).
4. HN 35:2007 „Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ (Žin., 2007, Nr. 55-2162).

Pastaba: Nustojus galioti nurodytiems dokumentams, automatiškai galioja juos keičiantys.