



UAB

ARCHITEKTŪROS LINIJA



PAMINKLAS „TAUTOS LAISVEI“ ŠIAULIŲ Miesto PRISIKĖLIMO AIKŠTĖJE

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

ŠIAULIŲ Miesto SAV., ŠIAULIŲ M., VASARIO 16-OSIOS G. 61

PV/ ARCH.: GINTARAS ČAIKAUSKAS

PDV/ PROJ.AUT.: GINTARAS ČAIKAUSKAS

PROJ.AUT./SKULPT.: TADAS GUTAUSKAS

PROJ.AUT./ARCH.: MONIKA STRAŽINSKAITĖ

ŠIAULIAI

2023

SUDERINTA

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus
vyriausioji specialistė

Toma Kyatkauskaitė

2023-05-18

PROJEKTO PAVADINIMAS

PAMINKLAS „TAUTOS LAISVEI“ ŠIAULIŲ MIESTO PRISIKĖLIMO AIKŠTĖJE
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

ADRESAS **ŠIAULIŲ MIESTO SAV., ŠIAULIŲ M., VASARIO 16-OSIOS G. 61**

STATINIO KATEGORIJA **NEYPATINGAS**

STATYTOJAS **ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

PROJEKTO NUMERIS **23/04**

DATA **2023-04**

PROJEKTUOTOJAS

ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB

PROJEKTO VADOVAS/ARCH.

ARCH. GINTARAS ČAIKAUSKAS

Atest. Nr. A 017

Atest. Nr. 0641

BYLOS SUDĖTIS

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	PAVADINIMAS	LAPŲ SK.
1			Projektinių pasiūlymų rengimo užduotis	1
2	23/04-PP-SA-BSR	0	Bendrieji statinio rodikliai	1
3	23/04-PP-SA-AR	0	Aiškinamasis raštas	9

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	PAVADINIMAS	LAPŲ SK.
1	23/04-PP-SA-B.1	0	Sklypo planas	1
2	23/04- PP -SA-B.2	0	Sklypo nužymėjimo planas	1
3	23/04- PP -SA-B.3	0	Planas	1
4	23/04- PP -SA-B.4	0	Pjūvis A-A	1
5	23/04-PP-SA-B.5	0	Fasadas	1
6	23/04-PP-SA-B.6	0	Fasadas	1
7	23/04-PP-SA-B.7	0	Fasadas	1
8	23/04-PP-SA-B.8	0	Fasadas	1

0	2023-04					
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS				
	 ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB LIETUVOS IR SUOMIJOS "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTAIČIŲ G. 12-21, VILNIUS, LT - 11141 EL.P.:GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROSLINIJA.LT			PAMINKLAS „TAUTOS LAISVEI“ PRISIKĖLIMO AIKŠTĖJE, ŠIAULIAI		
017	PV/autor	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS BYLOS SUDĖTIS	Laida	
	Arch.	Monika Stražinskaitė			0	
LT	STATYTOJAS: ŠIAULIŲ Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA			DOKUMENTO ŽYMUO 23/04-PP-SA-PDS	Lapas 1	Lapų 2

PRIEDŲ ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	DOKUMENTO ŽYMUO	LAIDA	PAVADINIMAS/ TITLE	LAPŲ SK.
1	23/04-PP-SA-B.10	0	Vizualizacija 1	1
2	23/04-PP-SA-B.11	0	Vizualizacija 2	1
3	23/04-PP-SA-B.11	0	Vizualizacija 3	1
4	23/04-PP-SA-B.11	0	Vizualizacija 4	1
5			Konkurso rezultatų lentelė	1
6			Igaliojimas	1
8			RC išrašas	5
9			Žemės sklypo planas	2
10			Atestatai	2
11			Sutikimas (skulptoriaus)	5

23/04-PP-SA-PDS	LAPAS	LAPŲ	LAIDA.
	2	2	0

PRITARTA

PRITARIU

Vilija Valčekauskienė

20.2.3

Statybos adresas

ŠIAULIŲ MIESTO SAV., ŠIAULIŲ M., VASARIO 16-OSIOS G. 61, PRISIKĖLIMO AIKŠTĖ

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ RENGIMO UŽDUOTIS


(pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“)

Informacija apie planuojamus statyti statinius:		
1.	Statinio pavadinimas	Paminklas
2.	Statybos rūšis	kitos paskirties inžineriniai statiniai (paminklas)
3.	Statinio kategorija	neypatingas
4.	Statinio naudojimo paskirtis	paminklas
Žemės sklypo techniniai ir paskirties rodikliai:		
5.	Žemės sklypo kadastro Nr.	29010011
6.	Pagrindinė naudojimo paskirtis	Kita
7.	Naudojimo būdas	Atskirųjų želdynų teritorijos
8.	Nuosavybės teisė	Šiaulių miesto savivaldybė
9.	Žemės sklypo plotas, ha	0,6325
10.	Esamas sklypo užstatymo plotas, m ²	2970
11.	Planuojamas sklypo užstatymo plotas, m ²	13,69
12.	Esamas sklypo užstatymo tankumas, %	46
13.	Planuojamas sklypo užstatymo tankumas, %	-
14.	Esamas bendras pastatų plotas, m ²	-
15.	Planuojamas bendras pastatų plotas, m ²	-
16.	Esamas sklypo užstatymo intensyvumas, %	46
17.	Planuojamas sklypo užstatymo intensyvumas, %	-
18.	Esamas kietų dangų plotas, m ²	2970
19.	Planuojamas kietų dangų plotas, m ²	-
20.	Esamų pastatų aukštis, m	-
21.	Projektuojamo inžinerinio statinio aukštis, m	25
Projektuojamų statinių techniniai ir paskirties rodikliai, statinių aprašymas:		
22.	Projektuojamo inžinerinio statinio (paminklo) bendrasis plotas	13,69
23.	Projektuojamo inžinerinio statinio (paminklo) tūris	114,08
24.	Projektuojamo inžinerinio statinio (paminklo) aukštų skaičius	-
25.	Projektuojamo inžinerinio statinio (paminklo) aukštis	25 metrai

26.	Projektuojamo inžinerinio statinio (paminklo) išorės apdailos medžiagos	Baltas betonas, nerūdijantis plienas
27.	Projektuojamo inžinerinio statinio (paminklo) spalvos	Šviesiai pilka
28.	Stogo konstrukcija (vienšlaitis, dvišlaitis, arkinis, plokščias...)	-
29.	Planuojama ūkinė veikla (gamybinės, ūkinės veiklos apimtys, aptarnaujamų žmonių sk.)	-
30.	Esama ir būsima statinio (jo dalies) paskirtis (pildoma keičiant paskirtį)	-
Ar rengiant visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies projektą numatoma koreguoti Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 8 dalyje nurodytus detaliojo plano sprendinius (nurodyti koreguojamus sprendinius)		ne
Projektinių pasiūlymų paskirtis:		
31.	Išreikšti Statytojo sumanyto projektuoti statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją.	
32.	Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies, Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje numatytais atvejais statinio ar jo dalies, numatomą projektavimą, statinio ar statinio dalies paskirties keitimą, visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies numatomą projektavimą, kai Teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje nustatytais atvejais rengiant statinio ar jo dalies projektą bus koreguojami detaliojo plano sprendiniai.	
33.	Specialiesiems architektūros reikalavimams gauti.	
34.	Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama.	
Statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys:		
35.	Žemės sklypo planas	
36.	Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypo nuosavybę patvirtinantys dokumentai)	
37.	Teritorijų planavimo dokumento (kai jis parengtas) kopija	
Projektinių pasiūlymų sudėtis:		
38.	1. Aiškinamasis raštas	
39.	2. Grafinė dalis:	
	2.1. Žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas	
	2.2. inžinerinio statinio (paminklo), plano schema	
	2.3. inžinerinio statinio (paminklo), jo dalies charakteringų pjūvių schemos	
	2.4. inžinerinio statinio (paminklo) fasadai	
40.	3. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija yra privaloma)	
41.	4. Teritorijų planavimo dokumento (kai jis parengtas) aiškinamasis raštas ir pagrindinis brėžinys arba ištrauka iš pagrindinio brėžinio su pažymėta statybos vieta, teritorijų planavimo patvirtinimo dokumentai	
Kiti duomenys:		

Šilutės miesto savivaldybės administracijos
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus
vyriausioji architektė

Vilija Vaičekauskienė
20.....



(Statytojo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
I SKYRIUS SKLYPAS			
1.1. Sklypo plotas	m ²	6 325	
1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	0.2	
1.3. sklypo užstatymo tankis	%	0.2	
V. KITI STATINIAI			
2.1. Kitos paskirties statinio rodikliai			Inžinerinis statinys (paminklas)
2.2. Inžinerinio statinio užstatymo plotas	m ²	13,69	
2.3. Inžinerinio statinio tūris	m ³	114,08	
2.4. Inžinerinio statinio aukštis	m	25	

0	2023-04			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
	 UAB ARCHITEKTŪROS LINIJA UAB LIETUVOS IR SUOMIJOS "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTAIČIŲ G. 12-21, VILNIUS, LT - 11141 EL.P.: GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT		PAMINKLAS „TAUTOS LAISVEI“ ŠIAULIŲ Miesto PRISIKĖLIMO AIKŠTĖJE	
017	PV/autor	Gintaras Čaikauskas		
	Arch.	Monika Stražinskaitė		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS	
			Laida	
			0	
LT	STATYTOJAS:		DOKUMENTO ŽYMUO	
	ŠIAULIŲ Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		23/04-PP-SA-BSR	
			Lapas	Lapy
			1	1

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. NORMATYVINIAI REGLAMENTAI, KURIAIS VADOVAUTASI RENGIANČIO PROJEKTO

1.1 LR ĮSTATYMAI:

1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.
2. LR Statybos įstatymas;

1.2 STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI:

1. STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys"
2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
3. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
4. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
6. STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai;
7. STR 1.03.02:2002 Statybos produktų atitikties deklaravimas;
8. STR 2.03.01:2019 "Statinių prieinamumas".

1.3 PRIVALOMIEJI PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTAI

Projektiniai pasiūlymai atlikti vadovaujantis šiais privalomaisiais dokumentais.

1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2023-04- išduota projektinių pasiūlymų rengimo užduotimi;
2. UAB „Architektūros linija“ parengta Architektūrinė konkursinė koncepcija (autoriai: Gintaras Čaikauskas, Tadas Gutauskas, Monika Stražinskaitė).
3. Statytojo žemės sklypo nuosavybės dokumentais;
4. Topografinė geodezinė nuotrauka.

1.5 PROGRAMINĖ ĮRANGA, KURIA VADOVAUJANTIS PARENGTA SA DALIES PROJEKTO BYLA

SA dalis parengta licencine programine įranga: Microsoft Office, Autodesk Platforma

2. PROJEKTUOJAMAS STATINYS, STATINIŲ SĄRAŠAS

Sklype bus projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys (paminklas); nauja statyba; statinio kategorija - neypatingasis statinys.

0	2023-04			
LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
		 UAB LIETUVOS IR SUOMIJOS "ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTAIČIŲ G. 12-21, VILNIUS, LT - 11141 EL.P.: GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIJA.LT		
017	PV/autor	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	Laida
	Arch.	Monika Stražinskaitė		
				0
LT	STATYTOJAS: ŠIAULIŲ Miesto SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 23/04-PP-SA-AR	Lapas 1
				Lapų 10

3. BENDRIEJI DUOMENYS


Statinio pavadinimas – paminklas;
 Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017) – 12. kitos paskirties inžineriniai statiniai (paminklas)
 Statinio kategorija – neypatingasis
 Statybos rūšis – nauja statyba.

3.1 Sklypo planas, esama padėtis

Statybos adresas – sklypas yra Šiaulių mieste, Vasario 16-osios g. 61, kadastro Nr. Statybos sklypas, kuriame rengiamas statybos projektas yra Šiaulių miesto centrinėje dalyje, senamiestyje, Prisikėlimo aikštėje tarp Aušros alėjos, Tilžės, Vasario 16-osios gatvių. Sklypo plotas yra apie 6324 m². Sklype esamų pastatų nėra. Pagal Šiaulių miesto senamiesčio centrinės dalies zonavimą paminkloauginių požįūriu, planuojama teritorija priklauso kultūros paveldo objektams (nekilnojamosios kultūros vertybės unikalus kodas 850).

Projektuojamas statinys yra aikštėje, kuri susideda iš dviejų dalių: renginių erdvės ir skvero. Teritorija aplink aikštę yra užstatyta. Šiaurinėje, pietinėje ir vakarinėse nagrinėjamos teritorijos pusėse vyrauja 4 aukštų visuomeniniai pastatai, rytinėje pusėje aikštė ribojasi su Šv. Apaštalo Petro ir Pauliaus katedra. Aikštės erdvėje dominuoja ir visus aikštės elementus konsoliduoja kompozicinis trikampis – Katedra, projektuojamas paminklas tautos laisvei ir centrinis vėliavos simbolis.

Sklypo reljefas yra beveik lygus, nežymiai žemėja vakarų kryptimi. Statinys projektuojamas ant esamo postamento, kurio altitudė yra lygi 128,61.



Situacijos schema

3.2 Statiniai esantys projektuojamų statinių žemės sklype

Projektuojamoje teritorijoje statinių sklype nėra. Teritorijoje yra nutiesti požeminiai lauko apšvietimo elektros tinklai. Planuojamą teritoriją riboją esamos gatvės – miesto suplanuotos susisiekimo infrastruktūros teritorijos.

23/04-PP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA.
	2	10	0

3.3 Esama situacija/ kontekstas

Gretimuose sklypuose vakarinėje, šiaurinėje bei pietinėje pusėje vyrauja perimetris užstatymas (4 aukštų visuomeniniai pastatai). Rytinė teritorijos pusė ribojasi su Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedra (aukštis apie 70 m).

3.4 Kultūros paveldo vertybės

Nagrinėjama teritorija pagal Lietuvos kultūros registro duomenis yra priskirta prie nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijų, senojo miesto vieta, Šiauliai, Šiaulių aps., Unikalus objekto kodas 27097.

Žemės ir jos paviršiaus elementai - **reljefas** (į V nuo Talšos ežero ir į V, ŠV nuo į jį įtekančio nedidelio Rūdės upelio, kurio didžioji dalis šiuo metu kanaluota ir teka po Rūdės gatve, plytinti, gana lygiu, kiek banguotu paviršiumi su teritorijoje išsiskiriančiomis keliomis atskiromis kalvomis, aukštuma. Didžioji teritorijos dalis užstatyta Šiaulių m. pastatais, apardyta tiesiant gatves, vedant įvairias komunikacijas, kitų žemės judinimo darbų metu.


Kultūrinis sluoksnis (šviesiai ar tamsiai rudos, pilkos ar juodos, vietomis degėsingos, su keliais išsiskiriančiais kultūriniais horizontais iki 2,7 m storio žemės sluoksnis su medinių ir mūrinių pastatų liekanomis, grindiniais ar jų fragmentais, įvairios paskirties duobėmis, gyvulių kaulais ir archeologiniais radiniais; Dalis kultūrinio sluoksnio sunaikinta įvairių statybų metu, tiesiant komunikacijas, bei kitų žemės judinimo darbų metu, 1994-2016 m. laikotarpiu teritorijoje ištirtas bei žvalgytas virš 8000 kv. m dydžio plotas.

Kapai (griautiniai žmonių kapai su įkapėmis ar be jų. Kapai apardyti įvairių žemės judinimo darbų metu, 1997, 1999 ir 2010 m archeologinių tyrimų metu nustatyta, jog aplink Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus katedrą yra pirmosios katalikiškos kapinės, o pati katedra ir šventoriaus tvora pastatyti ant XV a. 2 p. - XVII a. pr. kapų, 1934 ir 2008 m tyrimų metu P. Višinskio, Vytauto ir Vasario 16-osios gatvių rajone aptiktas XVI-XVIII a. datuojamas stačiatikiams priskiriamas kapinynas, 2006 m. - Vilniaus g. 136 aptiktas griautinis moters kapas be įkapių buvęs po XVII a. datuojamu grindiniu ir pastato pamatais, pavienių žmonių kaulų fiksuota ir kitose Šiaulių senojo miesto vietose.


Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes, įvykius, kurie susiję su objektu - Šiaulių (Soule, terra Saulen) vietovardis pirmą kartą paminėtas dar 1236 m. Eiliuotoje Livonijos kronikoje ir 1254 m. Žiemgalos žemių dalybų akte, tačiau išsamesni duomenys apie gyvenvietę fiksuojami 1445 m., kuomet Žemaičių seniūnas Mykolas Kęsgaila Šiauliuose pastato medinę bažnyčią, šalia kurios, 1617 m., pradedama statyti nauja - mūrinė. 1522 m. Šiauliai minimi kaip Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valsčiaus centras. Šiaulių miesto vardas pirmą kartą paminėtas 1524 m. birželio 11 d. Žygimanto Senojo rašte, kuriuo Šiaulių valsčius perduodamas valdyti Vilniaus vyskupui Jonui. 1572 m. Žygimantas Augustas paskelbė raštą, kuriuo Šiaulių valsčius atiduodamas valdyti LDK maršalui M.K.Radvilai. 1589 m. Šiauliai tapo Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdos, o nuo 1619 m. Šiaulių ekonomijos centru. 1634 m. Šiauliuose konsekruojama nauja mūrinė bažnyčia. 1701 m. Šiauliuose leista kurtis žydams, o 1749 m. pastatoma sinagoga. 1713 m kovo 13 d. karaliaus Augusto II raštu Šiauliams suteikta Magdeburgo teisės privilegija. XVII-XVIII a. Šiauliai nukentėjo nuo Švedijos kariuomenės ir maro epidemijų. 1765 m. valstybės ekonomijų valdytoju tapusio A.Tyzenhauzo rūpesčiu pertvarkyti Šiauliai tapo stambiu amatų centru, tačiau dėl A.Tyzenhauzo vykdytų

23/04-PP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA.
	3	10	0

ekonominių reformų kilo 1769 m sukilimas. 1775 į Šiaulius perkelta bajorų seimeliai, žemės ir pilies teisės, miestas tapo Žemaičių kunigaikštystės, 1791 - Šiaulių apskrities centru, tais pačiais metais miestui suteiktas herbas. 1793 m. Abiejų Tautų Respublikos karalius S.A.Poniatovskis mieste išskiria sklypą ir namą evangelikams liuteronams, tačiau dėl 1795 m. trečiojo Lietuvos-Lenkijos padalinimo Šiauliams atsidūrus caro valdžioje žemė ir namas pereina grafo Zubovo nuosavybėn. 1800 m. sausio 31 d. Rusijos imperijos senato įsaku mieste įkuriama rotušė (-; -; žr.13.82; 2017 m.); faktai apie tautosakos šaltinius, kurie susiję su objektu - pasakojama, jog iš Talšos ežero atsigėrė didelis jautis ir pavargęs šalia užmigo, laikui bėgant jį užnešė žemės, užaugo medžiai, susiformavo kalnas, ant kurio buvo įkurtas Šiaulių miestas, kiti pasakoja, jog po Šiaulių katedros kalnu yra ežeras, o susirinkus pilnai bažnyčiai, ji prasmegs ir ežeras užlies visą miestą.




*Šiaulių senamiestis plytėjo likusiajame dabartinės aikštės plote tarp Tilžės ir Varpo gatvių. A
 Autoriaus piešinys pagal XVIII a. pabaigos karinę kartografinę schemą*



Centrinė Šiaulių aikštė. Vaizdas iš Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Aut. Stasys Ivanauskas, apie 1943 m.

23/04-PP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA.
	4	10	0

Aikštė Šiaulių miesto bendrajame plane įtraukta į Šiaulių miesto nekilnojamo kultūros vertybių teritorijas, esamo skvero teritoriją.



ATSKIRŲJŲ ŽELDYNŲ EKSPLIKACIJA

15. Esami skverai

SUTARTINIAI ŽENKLAI

TERITORIJOS



Siūlomo senamiesčio riba



Nekilnojamosios kultūros vertybės teritorija



Esamas skveras

KITI ŽYMĖJIMAI



1 Želdyno vieta
ir eksplikacijos numeris

Šiaulių miesto bendrasis planas „Kraštovaizdžio ir nekilnojamo kultūros paveldo tvarkymo brėžinys“

23/04-PP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA.
	5	10	0

Teritorija patenka į Šv. Apaštalo Petro ir Povilo katedros komplekso (kodas 850) vizualinės apsaugos pozonį. Kultūros paveldo objekto apsaugos zonos ir pozone paveldosaugos reikalavimai:

Kultūros paveldo objekto vizualinės apsaugos pozone draudžiama:

1. Pažeisti turinę erdvinę struktūrą, gatvių tinklą, bei jų išsklotines, keisti reljefą;
2. Statyti statinius ar įrenginius, apimtimi, medžiagiškumu, spalvomis bei architektūrine raiška galinčius nustelbti kultūros paveldo objektą ar trukdyti jį apžvelgti;
3. Rekonstruojant esamus statinius iš esmės keisti jų tūrius bei architektūrą;
4. Sodinti želdinius, galinčius nustelbti kultūros paveldo objektą ar trukdyti jį apžvelgti;
5. Naikinti ar žaloti nuolatinius ar laikinus informacinius standus, rodykles bei nuorodas į kultūros paveldo objektą.

Atsižvelgiant į kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijų bei vizualinės apsaugos zonų reikalavimus, projektuojamas statinys neviršija leistino aukštingumo ir užstatymo apimtys, koks buvo numatytas projekto konkurso sąlygose, netrukdo apžvelgti senamiesčio silueto ir esamų gamtinių vertybių. Aikštės erdvėje dominuoja ir visus aikštės elementus konsoliduoja vertikalūs architektūriniai- urbanistiniai akcentai – katedros bokštas, paminklas ir centrinis vėliavos stiebas. Paminklas numatomas kaip vertikalus akcentas, palaikomas etiškas ir darnus paminklo santykis su architektūros paveldu.

ŠV. APAŠT. PETRO IR POVILLO KATEDROS KOMPLEKSAS (850)

VIZUALINĖ APSAUGOS POZONIO RIBŲ PLANAS

Aušros lakas 3, Šiauliai, Šiaulių m. sav.



Nekilnojamosios kultūros vertybės:

1. Šv. Apaštalo Petro ir Povilo katedros kompleksas (Unikalus objekto kodas 650):
 - a. Šv. Apaštalo Petro ir Povilo katedros kompleksas Šv. Apaštalo Petro ir Povilo katedros (Unikalus objekto kodas 23871);
 - b. Šv. Apaštalo Petro ir Povilo katedros kompleksas šventorių tvora su vartais (Unikalus objekto kodas 23872);
2. Kapinės (Unikalus objekto kodas 10784);
3. Pastatas (Unikalus objekto kodas 10450);
4. P. Višinskio paminklas (Unikalus objekto kodas 12500);
5. Šiaulių bernikų gimnazija (Unikalus objekto kodas 10400);
6. Pastatas (Unikalus objekto kodas 88701);
7. Šiaulių senoji miesto vieta (Unikalus objekto kodas 27007);
8. Šiaulių drono sodyba, vad. "Kietlaidis" (Unikalus objekto kodas 626):
 - a. Rūmai (Unikalus objekto kodas 29400);
 - b. Vėliavos (Unikalus objekto kodas 29400);
 - c. Pastas (Unikalus objekto kodas 29400);
 - d. Antklės rūmai (Unikalus objekto kodas 29400);
9. Šiaulių išdirvo paminklas (Unikalus objekto kodas 10740);
10. Šiaulių orenveta (Unikalus objekto kodas 37000);
11. Senosios miesto kapinės (Unikalus objekto kodas 2726);
12. Drekonėnų kapinės "Saulės" (Unikalus objekto kodas 15700);
13. Kapas (Unikalus objekto kodas 2200);
14. Kapas (Unikalus objekto kodas 2207);
15. Kapas (Unikalus objekto kodas 2203);
16. Kapas (Unikalus objekto kodas 2208);

SUTARTINIAI ŽENKLAI


-  Nekilnojamosios kultūros vertybės apibrėžtos teritorijos ribos
-  Nustatomas KPO (kultūros paveldo objekto) vizualinės apsaugos pozonis
-  Nėdnamas vizualinės apsaugos pozonis
-  Esamų žemės sklypų ribos

Nustatomo KPO vizualinės apsaugos pozone plotas - 197897,5 m²

Ištrauka iš Kultūros vertybių registro žemėlapiu. Teritorija priskiriama Šiaulių senamiesčio Vizualinės apsaugos pozonei

23/04-PP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA.
	6	10	0

Aikštės erdvėje dominuoja ir visus aikštės elementus konsoliduoja kompozicinis trikampis – Katedra, paminklas tautos laisvei ir centrinis vėliavos simbolis.



Aikštės urbanistinio erdvės sutvarkymo kompozicijos schema

3.5 Sklypo planas, projektiniai sprendiniai

Esamoje situacijoje Prisikėlimo miesto aikštėje ant esamo postamento, projektuojamas paminklas „Tautos laisvei“. Esamame grindinyje, ant laikino lauko riedulių dekoratyvinio paviršiaus, kuris statant paminklą bus išmontuojamas. Aplink paminklą pilko granito plokštėje įmontuojamos 4 LED juostos skulptūrai apšviesti.

3.6 Architektūriniai sprendiniai

Suformuotoji Šiaulių miesto aikštės erdvė turi aiškiai nurodytą būsimos meninio akcento pastatymo vietą ir jo dydį. Urbanistinis sprendimas suponuoja grakščios vertikalės idėją. Pateikto pasiūlymo vizija pilnai koreliuoja su konkurso užduotimi, labai tiksliai atitinka konkurso reikalavimus, lakoniškai ir vaizdžiai atspindi užduoties temą.

Projekto sumanymas pagrįstas Lietuvos istorijos raida ir amžinu, nepalaužiamu tautos laisvės siekiu.


23/04-PP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA.
	7	10	0

Nuo pirmųjų žmonių, gyvenusių Lietuvos žemėse, iki dabarties tauta pasiaukojamai kovojo ir gynė savo laisvę. Lietuvos laisvė buvo keletą kartų nutraukta šalies okupacijų, kurios atspindėtos paminklo idėjoje. Nelaisvės periodai tarsi „išmušė“ Lietuvos istorijos raidoje - laisvės monumente - spragas. Tačiau vidinis tautos laisvės siekis niekada nebuvo pertrauktas, jis visada išliko tautos stuburu šalies istorijoje. Tai išreiškia monumento vidinės, laikančiosios konstrukcijos sprendimas.

Iš požemyje esančių pamatų, simbolizuojančių giliausias šalies istorijos šaknis, išauga monumento apatinė dalis ir tęsiasi iki pirmojo formos trūkio, kuris atspindi įvykusias permainas. Pirmasis nelaisvės periodas realiai prasidėjo tada kai nuolat silpstančią ir vidinių konfliktų draskomą ATR padalino Rusija, Prūsija ir Austrija. Po trijų padalinių Lietuvos Didžiąjai Kunigaikštystei priklausiusios lietuvių žemės atsidūrė Rusijos imperijos sudėtyje. Nepalaužiamą tautos dvasia suteikė jėgų išlaisvinti šalį ir atgauti laisvę. Pasibaigus Pirmajam Pasauliniam karui 1918 Vasario 16-ąją Lietuvos Taryba paskelbė nepriklausomybę. Po ilgų priespaudos metų ir sunkių kovų Lietuva 1918 atkūrė ir įtvirtino nepriklausomą valstybę. Ši svarbi data ant skulptūros vidurinės dalies žymi naują laisvos tautos gyvenimo pradžią.

Tačiau, praėjus 22-iems metams, Europos totalitarinės diktatūros dar kartą atėmė Lietuvos tautos laisvę. Vidurinės skulptūros dalies aukštis yra 22 decimetrai, o tai simboliškai žymi 22 laisvės metus.

Antrasis nelaisvės periodas prasidėjo Sovietų Sąjungai okupavus ir aneksavus Lietuvą. Tai išreiškia antrasis formos trūkis. Nors nepriklausomybė laikinai vėl buvo prarasta, bet kova dėl jos vis tiek nesiliovė. 1990 Kovo 11 dieną paskelbtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas. Šventai tikime, kad nuo pastarojo Nepriklausomybės akto paskelbimo prasidėjo jau amžina tautos laisvė, kurią simbolizuoja viršutinė, į begalybę besitęsianti monumento dalis.



23/04-PP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA.
	8	10	0

3.7 Tūrinis erdvinis sprendimas

Įtaigi ištęstos piramidės forma, aiškiai suvokiama, kuriama nuostabos emociją. Monumento tūris, simbolizuojantis Tautos laisvės kelią, skaidomas į tris dalis. Formos trūkiai simbolizuoja okupacijos laikotarpius, kai laisvė iš Tautos buvo atimta. Tūris vizualiai sudalintas, atskiros jo dalys tarsi „sklendžia ore“, nors fiziškai laikosi ant „Tautos amžino vidinio laisvės siekio stuburo“ - iš istorijos gelmių išaugančio nepalaužiamo tautos laisvės troškimo. Įgilintos skulptūros dalys, siekiant sustiprinti trūkio ir levitacijos efektą, padengiamos atspindinčia medžiaga – veidrodinio paviršiaus nerūdijančio plieno plokštelėmis.

Datos įgilintos dvejose skulptūros pusėse simbolizuoja svarbiausias Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dienas. Ant paminklo įkomponuotas užduotyje nurodytas užrašas „TAUTOS LAISVEI“. Jo aukštis parinktas simboliškai talpinant skaitančiojo žiūrovo širdies lygyje...


Tūris tampa įsimenančia aikštės erdvės dominante, suteikia galimybę apžvelgti ją iš visų pusių. Minimalistinis ir konceptualus monumento sprendimas suteikia žmonėms galimybę aiškiai ir glaustai suvokti Tautos laisvės kelio istoriją, betarpiškai pasijusti jos dalimi.

3.8 Fasadų sprendimai. Medžiagos.

Paminklo gamybai naudojamos ilgaamžiškos medžiagos: trys piramidės dalys specialiose formose liejamos gamykloje iš šviesaus itin kokybiško betono, įgilinti tekstų šriftai formuojami specialių matricų pagalba. Įgilintų trūkių tarpuose naudojamos veidrodinio paviršiaus nerūdijančio plieno plokštelės, kurios vizualiai sukuria tūrių levitacijos įspūdį.



Baltas betonas



Nerūdijančio plieno plokštės

4. ŽMONIŲ SU NEGALIA JUDĖJIMO IR JŲ TRANSPORTO STOVĖJIMO BEI JUDĖJIMO GALIMYBĖS TVARKOMOS TERITORIJOS RIBOSE.

Projekto sprendinių pritaikymas remiasi Statybos techninis reglamentu „Statinių prieinamumas“ STR 2.03.01:2019;

Aplink paminklą neprojektuojami jokie papildomi išsikišantys elementai, kurie taptų kliūtimi žmonėms su negalia.

23/04-PP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA.
	9	10	0

5. KONSTRUKCINIS SPRENDIMAS

Tautos laisvės paminklas 1 vnt.; H – 25 m.; svoris - iki 273 792 kg)
Paminklo konstrukcinis sprendimas: meninė kompozicija gaminama iš balto betono. Paminklas gaminamas iš trijų dalių, liejamas gamykloje.
Viduryje statoma kolona su gembėmis ant kurios paskui tvirtinamos apdailinės sienos. Elemento storai yra preliminarūs ir turi būti patikslinti konstruktoriaus vertinant laikomąją galią.

6. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI

Šiuo projektu inžineriniai neprojektuojami. Skulptūros apšvietimui bus prisijungiama prie esamų požeminių elektros tinklų.

7. GAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS

Nerengiama

8. OBJEKTO STATYBOS ETAPIŠKUMAS

Objektas statomas vienu etapu.

9. PREVENCINĖS CIVILINĖS SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONĖS

Sklypo teritorija yra apšviesta, teritorijoje yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

10. TREČIŲJŲ ASMENŲ INTERESŲ APSAUGA

Projektas parengtas taip, kad statinio statyba nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos būklės ir nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti jų techninę būklę.



Statybos metu trečiųjų asmenų (kaimyninių teritorijų naudotojų) darbo ir kitos veiklos sąlygos nesuvaržomos – išlieka galimybė patekti į vietinės reikšmės kelius, išlieka galimybė naudotis inžineriniais tinklais.

Pastatytas statinys eksploatacijos metu nepadidins aplinkos taršos, triukšmo lygio, nesukels elektros tiekimo trikdymo.

Suprojektuotas statinio sprendinys nesumažins trečiųjų asmenų sklypų ir butų insoliacijos dydžių, nustatytų galiojančiuose statybos techniniuose reglamentuose.

Projektuojamas statinys žalingo poveikio aplinkai nesudaro. Galimų avarijų ir avarinių teršalų išmetamų į aplinką nebus.

23/04-PP-SA-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA.
	10	10	0



SITUACIJOS SCHEMA

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- 1 PROJEKTUOJAMAS PAMINKLAS TAUTOS LAISVEI
- 2 SKLYPO RIBA
- 3 NAUJAI PROJEKTUOJAMI LAUKO ŠVIESTUVAI
- 4 ESAMA VEJA
- 5 ESAMOS BAZALTO TRINKELĖS
- 6 ESAMOS TRINKELĖS
- 7 DVIKRAČIŲ TAKAS
- 8 GATVĖ
- 9 ESAMI PASTATAI
- 10 ESAMI ŽELDINIAI

Pastaba:
1. Matmenys ir kiekiai tikslinti vietoje.
2. Šviestuvų vietas derinti su architektu.

THIISI-20230330-022005

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys		
Objekto adresas:	Vasario 16-osios g. 61, Šiauliai		
Aukštųjų sistema	Koordinatinių sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
LAS07	LKS-94	Horizontalus:	5
		Vertikalus:	5
G. Gružinsko individuali veikla			
K.v. paž. Nr.	Vardas, pavardė	Pasirašas	Data
IGKV-1615	G. Gružinskas		2023-03-24
Užsakovas	Mastelis	Lapo Nr.	Lapo sk.
UAB "ARCHITEKTŪROS LINDA"	1:500	1	1


LAI DA	DATA	LAI DOS STATUSAS	KEITIMŲ PRIEŽASTIS
KVAL. PATV. DOK.NR.	017	PV/autor	Gintaras Čiulkauskas
		ARCH/autor	Monika Stražinskaitė
STATYTOJAS	Šiaulių miesto savivaldybės administracija		
LT			
STATINIO PAVADINIMAS			
Paminklas „Tautos laisvės“ Šiaulių miesto Priskėlimo aikštėje			
DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE			
Sklypo planas			
DOKUMENTO ŽYMŲ			
23/04-PP-01-SA-B.1			
LAIDA			
M1:500			
LAPAS/LAPŲ			
1 1			



EKSPLIKACIJA

1 PROJEKTUOJAMAS PAMINKLAS TAUTOS LAISVEI

LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.			STATINIO PAVADINIMAS		
			Paminklas „Tautos laisvei“ Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje		
017	PV/autor	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE		LAIDA
	ARCH/autor	Monika Stražinskaitė	Planas		0
			M1:100		
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	Šiaulių miesto savivaldybės administracija		23/04-PP-01-SA-B.3		LAPŲ
					1




SITUACIJOS SCHEMA

EKSPLIKACIJA

1 PROJEKTUOJAMAS PAMINKLAS TAUTOS LAISVEI


Nr.	X	Y
1	6199971.617	457383.817
2	6199974.171	457386.495
3	6199971.493	457389.048
4	6199968.940	457386.370




TIISI1-20230330-022005

Plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys		Pagrindinis objektų tikslumas, cm	
Objekto adresas: Vasario 16-osios g. 61, Šiauliai		Verikalis:	
Atskėčių sistema		Horizontalus:	
LAS01		LKS-94	
Kv. paž. Nr.		Vardas, pavardė	
IGK1-1613		G. Gružinskas	
Užsakytojas		Mastelis	
UAB "ARCHITEKTŪROS LINIJA"		1:500	
Lapa sk.		Lapa Nr.	
1		1	
Data		2023-03-24	
A.V.		Lapa sk.	
1		1	


LADA	DATA	LAIDOS STATUSAS	KETIMŲ PRIEŽASTIS
KVAL. PATV. DOK NR.	017	PV/autor	ARCH/autor
Gintaras Čiulkauskas		Monika Stražinskaitė	
STATYTOJAS		Šiaulių miesto savivaldybės administracija	
LT		23/04-PP-01-SA-B.2	
STATINIO PAVADINIMAS		Paminklas „Tautos laisvei“ Šiaulių miesto Priešikėlio aikštėje	
DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE		Sklypo nužymėjimo planas	
M1:500		LAPAS LAPŲ	
0		1	





DETALĖ (D1) M1:10



DETALĖ (D2) M1:20





LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.				STATINIO PAVADINIMAS	
				Paminklas „Tautos laisvei“ Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje	
017	PV/autor	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE	LAIDA
	ARCH/autor	Monika Stražinskaitė		Pjūvis A-A	0
				M1:100	
LT	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	Šiaulių miesto savivaldybės administracija			23/04-TP-01-SA-B.4	4 1





SCHEMA

LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK.NR.		STATINIO PAVADINIMAS		
		Paminklas „Tautos laisvei“ Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje		
017	PV/autor	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE	LAIDA
	ARCH/autor	Monika Stražinskaitė	Fasadas	0
			M1:100	
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS LAPŲ
	Šiaulių miesto savivaldybės administracija		23/04-TP-01-SA-B.6	6 1





SCHEMA

LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.			STATINIO PAVADINIMAS		
	UAB "LIETUVOS IR ŠIAULIŲ ARCHITEKTŪROS LŲRA" ARHITEKTŪROS, 12-21 VILNUS, LT-11111 ELP, GINTARAS ČAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROBULNIAI.LT		Paminklas „Tautos laisvei“ Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje		
017	PV/autor	Gintaras Čalkauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE	LAIDA
	ARCH/autor	Monika Stražinskaitė		Fasadas	0
LT	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	Šiaulių miesto savivaldybės administracija			23/04-PP-01-SA-B.7	LAPŲ
					1





SCHEMA

LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK.NR.		STATINIO PAVADINIMAS		
017	PV/autor	Gintaras Čaikauskas	Paminklas „Tautos laisvei“ Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje	
	ARCH/autor	Monika Stražinskaitė	DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE	
			Fasadas	LAIDA 0
LT	STATYTOJAS	Šiaulių miesto savivaldybės administracija	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS 1
			23/04-PP-01-SA-B.8	LAPŲ 1




SCHEMA

LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.	 ARCHITEKTŪROS LINIJA		STATINIO PAVADINIMAS		
	UAB "AB LIETUVOS IR DUKULOS ARCHITEKTŪROS LINIJA" AKSTAS/AG/0-121 VILNUS LT-11511 EL P. GINTARAS ČAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROSLINIA.LT		Paminklas „Tautos laisvei“ Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje		
	017	PV/autor	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE
	ARCH/autor	Monika Stražinskaitė		Fasadas	0
				M1:100	
LT	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
	Šiaulių miesto savivaldybės administracija			23/04-PP-01-SA-B.9	LAPŲ
					1



SCHEMA

LAIDA		DATA		LAIDOS STATUSAS KEITIMŲ PRIEŽASTIS	
KVAL. PATV. DOK.NR.		 UAB "ARCHITECTURAS LAMJA" - statybos projektavimo ir architektūros paslaugų teikėjas UAB "ARCHITECTURAS LAMJA" - statybos projektavimo ir architektūros paslaugų teikėjas		STATINIO PAVADINIMAS	
017		PV/autor		Paminklas „Tautos laisvės“ Šiaulių miesto Priėmimo aikštėje	
		ARCH/autor		DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE	
		Monika Strazinskaitė		Išsklotinė	
				LAPAS LAPŲ	
LT		STATYTUOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
		Šiaulių miesto savivaldybės administracija		23/04-PP-01-SA-B.1.17	
				1	



LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB "LIETUVOS IR SUOMIJOS ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTAICIO G. 12-21, VILNIUS, LT-11341 EL.P. GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT		STATINIO PAVADINIMAS		
			Paminklas „Tautos laisvei“ Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje		
017	PV/autor	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE	LAIDA
	ARCH/autor	Monika Stražinskaitė		Vizualizacija 2	0
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS LAPŲ
	Šiaulių miesto savivaldybės administracija		23/04-PP-01-SA-B.12		1



LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB "LIETUVOS IR SUOMIJOS ARCHITEKTūros LINIJA" AUKŠTAČIŲ G. 12-21, VILNIUS, LT-11341 EL.P. GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROS.LINIA.LT			STATINIO PAVADINIMAS Paminklas „Tautos laisvei“ Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje	
017	PV/autor	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE	LAIDA
	ARCH/autor	Monika Stražinskaitė		Vizualizacija 1	0
LT	STATYTOJAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija			DOKUMENTO ŽYMUO 23/04-PP-01-SA-B.11	LAPAS 1



LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB "LIETUVOS IR SUOMIJOS ARCHITEKTūros LINIJA" AUKŠTAČIŲ G. 12-21, VILNIUS LT-11341 EL.P. GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROLINIJA.LT		STATINIO PAVADINIMAS		
			Paminklas „Tautos laisvei“ Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje		
017	PV/autor	Gintaras Čaikauskas		DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE	LAIDA
	ARCH/autor	Monika Stražinskaitė			
				Vizualizacija 3	0
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	Šiaulių miesto savivaldybės administracija		23/04-PP-01-SA-B.13		LAPŲ
					1



LAIDA	DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMŲ PRIEŽASTIS			
KVAL. PATV. DOK.NR.	 UAB "UAB LIETUVOS IR SUOMIJOS ARCHITEKTŪROS LINIJA" AUKŠTAČIŲ G. 12-21, VILNIUS, LT-11341 EL. P. GINTARAS.CAIKAUSKAS@ARCHITEKTUROSLINIJA.LT		STATINIO PAVADINIMAS		
			Paminklas „Tautos laisvei“ Šiaulių miesto Prisikėlimo aikštėje		
017	PV/autor	Gintaras Čaikauskas	DOKUMENTO PAVADINIMAS/DRAWING TITLE		LAIDA
	ARCH/autor	Monika Stražinskaitė			0
			Vizualizacija 4		
LT	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
	Šiaulių miesto savivaldybės administracija		23/04-PP-01-SA-B.14		LAPŲ
					1



ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

2023 m. balandžio d. Nr. M-
Šiauliai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 16 punktu, 25 straipsnio 5 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-30 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 190 punktu:

1. Į g a l i o j u Lietuvos ir Suomijos uždarnosios akcinės bendrovės "Architektūros linija", juridinio asmens kodas 110332920 (adr. Aukštaičių g. 12-21, LT-11341 Vilnius) architektą Gintarą Čaikauską ir Moniką Stražinskaitę, atstovauti Šiaulių miesto savivaldybę (toliau – Įgaliotojas) santykiuose su trečiaisiais asmenimis siekiant Įgaliotojui suprojektuoti paminklą „Tautos laisvei“ Šiaulių miesto priskikimo aikštėje, žemės sklype (Šiaulių miesto sav., Šiaulių m., Vasario 16-osios g. 61) bei atlikti veiksmus, susijusius su projekto derinimu, visose projektą derinančiose organizacijose, įstaigose bei įmonėse, tame tarpe rinkti, gauti, pateikti, pasirašyti visus reikiamus dokumentus, rašyti Šiaulių miesto savivaldybės vardu prašymus, pažymas, pasirašyti ir pateikti prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo (pateikiant projekto elektronines bylas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ bei tvirtinant pateikiamų dokumentų tikrumą elektroniniu parašu), atstovauti kitais projekto suderinimo bei statybą leidžiančio dokumento išdavimo klausimais, imtis visų kitų veiksmų, kurie yra būtini, siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą, kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra priskirtini statytojo pareigoms ir (ar) teisėms (išskyrus teisę sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus).

2. N u s t a t a u, kad šis įgaliojimas galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Šis potvarkis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

Savivaldybės meras

Artūras Visockas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295
Dokumento pavadinimas (antraštė)	JGALIOJIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-20 Nr. S-1476
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Suderinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Savivaldybės administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-20 14:43:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-12 08:17:27 – 2025-04-11 08:17:27
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Artūras Visockas, Meras
Sertifikatas išduotas	ARTŪRAS VI SOCKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-20 15:25:25 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-04-20 15:25:26 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-11 16:03:57 – 2025-04-10 16:03:57
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, į.k. 188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:38:08 iki 2024-12-19 12:38:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-04-20 15:34:02)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-04-20 15:34:02 Dokumentų valdymo sistema Avilys



KVALIFIKACIJOS A T E S T A T A S

LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMAI

Nr. A 017

Gintaras Čaikauskas

**Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros,
statinio projekto ekspertizės, statinio projekto architektūrinės dalies,
statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto architektūrinės dalies ekspertizės,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdymo priežiūros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies ekspertizės vadovas**
Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, įskaitant statinius,
esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar kultūros paveldo
vietovėje (išskyrus kultūros paveldo objektus ir kultūros paveldo statinius)

Teritorijų planavimo vadovas

Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rūšies:

vietovės lygmens detalieji planai

Specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rūšies:

vietovės, savivaldybės, valstybės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planai

L. e. p. Lietuvos architektų rūmų pirmininkas



Lukas Rekevičius

Architektų profesinio atestavimo komisijos

2014 m. gegužės mėn. 29 d. posėdžio protokolas Nr. 89
2019 m. rugpjūčio mėn. 7 d. posėdžio protokolas Nr. 156



**LIETUVOS RESPUBLIKOS
KULTŪROS MINISTERIJA**

**NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
APSAUGOS SPECIALISTO
KVALIFIKACIJOS ATESTATAS**

2020-09-29 Nr. **0641**
(data)

Gintaras Čaikauskas

(atestuoto specialisto vardas, pavardė)

Tvarkybos darbų projektų rengimas ir vadovavimas projektavimui – architektūrinio paveldo
tvarkybos darbų projektavimas;

Tvarkybos darbų projektų vykdymo priežiūra ir vadovavimas tvarkybos darbų projektų vykdymo
priežiūrai – architektūrinio paveldo tvarkybos darbų projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūra

(nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos veikla (-os) ir specializacija (-os))

Lietuvos Respublikos kultūros ministras

A. Y.

(paršas)

Mindaugas Kvietkauskas

(vardas ir pavardė)

A 0641

