

**ŠIAULIŲ MIESTO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR
TVARKYMO KOMISIJA**

POSĖDŽIO PROTOKOLAS – IŠVADA

(DĖL GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS)
PASTATO ŠIAULIUOSE, SMĖLIO G. 6, STATYBOS PROJEKTO IR DĖL GIRULIŲ G.
AUGANČIŲ MEDŽIŲ)

2026 m. spalio 9 d. Nr. VKIF-1263

Šiauliai

Posėdžio data: nuo 2026-09-18 10:00 val. iki 2026-09-18 12:00 val.

Posėdžio vieta: išvažiuojamasis posėdis į Smėlio g. 6 ir Girulių g., Šiauliai

Posėdyje dalyvavo:

Komisijos nariai.

Kiti.

Nesant Komisijos pirmininkei kartu išvažiuojamame posėdyje, Komisijos nariai Komisijos pirmininke paskyrė narę R. Š. Pirmininkė želdinių įvertinimą atliko savarankiškai.

DARBOTVARKĖ:

1. Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato Šiauliuose, Smėlio g. 6, statybos projektas.
2. Girulių g. augantys medžiai.

1. SVARSTYTA. Dėl gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastato Šiauliuose, Smėlio g. 6, statybos projekto įgyvendinimo metu numatomų šalinti medžių.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus vyriausiasis specialistas Komisijai pristatė gyvenamosios paskirties pastato Smėlio g. 6, Šiauliuose, statybos projektą (toliau – Projektas).

Projekte numatyta pašalinti 7 saugotinus medžius, nes jų išsaugojimas neleistų įgyvendinti Projektu numatytų statybos sprendinių. Taip pat Projekte nurodyta išsaugoti 5 medžius ir pasodinti 6 naujus medžius.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyriausioji specialistė pažymėjo, kad faktinė situacija vietoje neatitinka Projekte pateiktos informacijos. Apžiūros metu nustatyta, kad į planuojamo pastato užstatymo plotą patenka 12 saugotinų medžių. Taip pat nustatyta, kad Projekte numatyti išsaugoti medžiai yra blogos būklės ir kelia pavojų žmonėms bei statiniams, todėl juos tikslinga šalinti.

Atsižvelgiant į faktinę medžių būklę ir Projektui įgyvendinti reikalingą teritoriją, numatoma pašalinti iš viso 15 medžių: 9 klevus ir 6 uosius.

Komisijos narė atkreipė dėmesį, kad Projekte numatytos sodinti kalninės pušys šiam sklypui nėra tinkamas pasirinkimas. Siūloma peržiūrėti želdinių rūšinę sudėtį, atsisakyti kalninių pušų sodinimo ir numatyti aukštesnių, pavėsį formuojančių medžių su dekoratyvia laja sodinimą. Taip pat siūloma papildomai numatyti medžių sodinimą vietoje šalinamų blogos būklės klevų.

NUTARTA:

Pritarti 15 blogos būklės ir (ar) į planuojamo pastato užstatymo plotą patenkančių saugotinų medžių – 9 klevų ir 6 uosių – šalinimui, patikslinus Projekto sprendinius pagal faktinę situaciją vietoje.

Projekto rengėjas turi patikslinti želdinių tvarkymo ir atkūrimo sprendinius: atsisakyti kalninių pušų sodinimo, numatyti aukštesnių, pavėsį formuojančių medžių su dekoratyvia laja sodinimą ir įvertinti papildomo medžių sodinimo poreikį vietoje šalinamų blogos būklės medžių.

1. **SVARSTYTA:** Girulių g. augančių želdinių tvarkymo sprendinių aptarimas.

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyriausioji specialistė pristatė 2025 m. kovo 4 d. atliktos Girulių gatvės želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadą. Ekspertizės metu įvertinti 42 saugotini medžiai: 40 mažalapinių ir didžialapinių liepų bei 2 paprastieji kaštonai. Pranešėja nurodė, kad visi vertinti medžiai turi genėjimo žaizdų, jų viršūnės buvo žemintos dėl virš gatvės esančių elektros oro linijų. Taip pat informavo, kad gaunama daug gyventojų skundų dėl šioje gatvėje augančių želdinių.

Pirmininkė nurodė, kad, įvertinusi pateiktą informaciją, nemato pagrindo konstatuoti būtinybės pašalinti Girulių gatvėje augančius medžius. Ji atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nustatytą reikalavimą išsaugoti sveikus, gyvybingus, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingus bei perspektyvius augalus, nekeliančius pavojaus aplinkai, taip pat į įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintus tęstinumo ir želdinių gerovės užtikrinimo principus.

Pirmininkė pažymėjo, kad medžių augimas greta elektros tinklų savaime nėra pakankamas pagrindas juos šalinti. Jeigu yra duomenų, kad konkretus medis kelia pavojų žmonėms, turtui, statiniams, eismo saugumui ar elektros tinklams, jo priežiūros arba šalinimo klausimas turėtų būti sprendžiamas individualiai.

Narė nurodė, kad Girulių gatvėje augantys brandūs medžiai šiuo metu yra patenkinamos būklės, tačiau turi ilgalaikės netinkamos priežiūros padarinių. Nukirtus medžių viršūnes, susiformavo po kelias naujas viršūnes, kamienuose yra puvinio požymių. Netinkamai pašalintos storos šakos sudarė sąlygas kamienų įtrūkimams ir puviniiui atsirasti. Dalis medžių dėl neproporcingai pakeltų lajų yra praradę lajos pusiausvyrą.

Narė pažymėjo, kad lajų defoliacijos požymių nepastebima, tačiau reikalingas papildomas specialistų vertinimas, siekiant nustatyti kamienų pažeidimo puviniiu mastą ir medžių stabilumą. Kietosios dangos įrengtos per arti medžių kamienų. Vegetacijos laikotarpiu gatvės želdinių vaizdas yra patenkinamas, tačiau lapija uždengia dalį kamienų pažeidimų, o kai kurių medžių lajos atrodo neproporcingos.

Narė pasiūlė svarstyti tris galimus želdinių tvarkymo variantus:

1. Išsaugoti esamus medžius, vykdyti jų priežiūrą, šalinti nudžiūvusias šakas ir atžalas bei periodiškai vertinti medžių būklę ir keliamą pavojų.
2. Pašalinti dalį stipriai pažeistų medžių ir jų vietoje pasodinti naujus.
3. Pašalinti visus medžius ir parengti naujų želdinių projektą, parenkant mažesnio augumo, konkrečioms miesto sąlygoms tinkamus medžius ir užtikrinant tinkamą jų priežiūrą.

Narė taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad esami medžiai sudaro biologiniu ir ekologiniu požiūriu vertingą želdinių koridorių, teikia pavėsį ir padeda palaikyti palankų gatvės mikroklimatą. Pašalinus didžiąją dalį arba visus medžius, sumažėtų pavėsis, šiltuoju metų laiku labiau įkaistų gatvės dangos. Jos vertinimu, naujai pasodinti medžiai panašų pavėsį galėtų suformuoti tik po 15–20 metų. Taip pat būtina įvertinti galimą ekologinės būklės pablogėjimą ir požeminių inžinerinių tinklų nulemtus naujų medžių sodinimo apribojimus.

Narė nurodė, kad mažalapė liepa (*Tilia cordata*) gali būti tinkama miesto želdiniams, tačiau jos tinkamumas priklauso nuo konkrečios augavietės. Parkuose, skveruose ir erdviuose žaliosiose zonose šios rūšies medžiai gali augti tinkamai, o siauroje erdvėje tarp kietųjų dangų, automobilių stovėjimo vietų ir pastatų jiems gali trūkti šaknims reikalingo dirvožemio tūrio, vandens ir tinkamų augimo sąlygų.

Narė pažymėjo, kad gyventojų skundai dėl pavėsio, lapų, lipčiaus ar šakų pirmiausia turėtų būti sprendžiami tinkamos medžių priežiūros ir jų suderinimo su gyvenamąja aplinka priemonėmis, o ne laikomi savaiminiu pagrindu šalinti medžius. Vis dėlto, nepavykus rasti priimtino esamų liepų išsaugojimo sprendimo, ji siūlė svarstyti jų pakeitimą kitų rūšių medžiais.

Narys nurodė, kad želdynų ir želdinių būklės ekspertizės išvadoje apibūdinta esama Girulių gatvės medžių būklė. Jo nuomone, šiuo metu galima vykdyti medžių genėjimą, o ateityje planuoti jų pakeitimą naujais medžiais, numatant mažesnius sodinimo atstumus nei esami.

Narė pasiūlė parengti želdinių atkūrimo projektą ir jį suderinti su inžinerinių tinklų valdytojais. Ji išreiškė pritarimą esamų medžių pašalinimui ir naujų, siauresnes lajas formuojančių liepų sodinimui.

Narė pasiūlė šiuo metu išsaugoti Girulių gatvėje augančias liepas, vykdyti jų priežiūrą ir genėjimą bei planuoti gatvės želdinimo projekto rengimą.

NUTARTA:

1. Rekomenduoti šiuo metu išsaugoti Girulių gatvėje augančius medžius, kurių būklė leidžia juos saugiai išlaikyti, ir organizuoti būtinus jų priežiūros darbus.
2. Organizuoti papildomą medžių, turinčių kamienų puvinio, įtrūkimų ar kitų stabilumui reikšmingų pažeidimų požymių, būklės vertinimą. Dėl šių medžių tolesnės priežiūros ar pašalinimo spręsti individualiai, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus.
3. Numatyti periodinę išsaugomų medžių būklės stebėseną.
4. Rekomenduoti parengti Girulių gatvės želdinimo projektą, kuriame būtų numatyti esamų želdinių išsaugojimo, prireikus – etapinio pakeitimo ir naujų medžių sodinimo sprendiniai.
5. Projektinius sprendinius suderinti su inžinerinių tinklų valdytojais, įvertinant medžių augimui reikalingą erdvę, tinkamas augavietės sąlygas ir tolesnės priežiūros poreikį.

Komisija teikia savivaldybės vykdomajai institucijai

IŠVADA

1. **Dėl medžių Smėlio g. 6.** Komisija pritaria 15 saugotinų medžių – 9 klevų ir 6 uosių, kurie yra blogos būklės ir (ar) patenka į planuojamo pastato užstatymo plotą, šalinimui, patikslinus statybos projekto sprendinius pagal faktinę situaciją vietoje. Rekomenduojama patikslinti želdinių tvarkymo ir atkūrimo sprendinius: atsisakyti kalninių pušų sodinimo, numatyti aukštesnius, pavėsį formuojančius medžius su dekoratyviomis lajomis ir įvertinti papildomo medžių sodinimo galimybes vietoje šalinamų blogos būklės medžių.

2. **Dėl Girulių gatvės želdinių.** Komisija rekomenduoja išsaugoti medžius, organizuoti būtinus jų priežiūros darbus ir periodinę būklės stebėseną. Taip pat rekomenduojama parengti Girulių gatvės želdinimo projektą, numatant esamų želdinių išsaugojimą, prireikus – jų etapinį pakeitimą ir naujų medžių sodinimą. Projektinius sprendinius suderinti su inžinerinių tinklų valdytojais, įvertinant augaviečių sąlygas, medžių augimui reikalingą erdvę ir tolesnės priežiūros poreikį.

Komisijos pirmininkė

Narė-sekretorė

Nariai